前　言

为全方位推动高质量发展，有效畅通工业经济循环，促进上下游、供应链、产业链之间的配套，加强晋城市工业产品的宣传、推广和应用，引导客户采购晋城市主要工业优质产品，降低企业运营成本，提升产品市场竞争力，拉动晋城市工业优质产品的生产、销售，有效应对疫情影响，促进全市工业经济平稳增长。经企业申报，县（市、区）、开发区推荐，我局梳理汇总，编制了《晋城市主要工业产品推荐目录》。共有装备制造、冶铸、化工、建材、食品、纺织、医药、其他消费品和信息技术等 9 大行业中 88 户企业的 145 种主要工业优质产品，供重点工程项目建设采购产品和企业在生产组织时参考。

二〇二二年十月

目　录

◆装备制造业◆

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

产品 1: 矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机……3

产品 2: 矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机……5

产品 3: 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒……7

产品 4: 矿用隔爆兼本质安全型交流变频器……9

产品 5: 刮板输送机……11

产品 6: 短距离带式输送机……12

产品 7: 可伸缩永磁驱动带式输送机……13

产品 8: 低运输高支护型大采高液压支架……15

山西金鼎高宝钻探有限责任公司

产品 1: 煤矿用履带式全液压坑道钻机……18

产品 2: 矿用履带式泥浆泵车……19

产品 3: 矿用随钻测量装置……20

产品 4: 矿用钻孔测斜仪……21

产品 5: 螺旋槽定向钻杆……22

晋城市金菲机电有限公司

产品：液压自移滑靴式设备列车……24

晋能控股装备制造集团天和众邦山西能源技术有限公司

产品：煤层气多功能钻机……26

晋城宇光实业有限公司

产品：塑料涂敷布正压/负压/异型风筒……28

晋城宏圣科威矿用材料有限公司

产品 1:矿用树脂锚杆……30

产品 2:树脂锚固剂……31

产品 3:矿用锚索……32

山西宇光电缆有限公司

产品 1:民用电线……34

产品 2:电力电缆……35

产品 3:矿用橡套电缆……36

山西高达电缆有限公司

产品：电线电缆……38

晋城市新华线缆有限公司

产品：电线电缆……41

山西天巨重工机械有限公司

产品 1:煤矿用液压锚杆钻车……43

产品 2: 掘锚机……44

山西江淮重工有限责任公司

产品 1: 永磁涡流联轴器……46

产品 2: 风电制动器……47

晋城鸿硕智能科技有限公司

产品：硬质合金截齿……49

山西兰花机械制造有限公司

产品：带式输送机用自移机尾……51

山西森鼎立设备制造有限公司

产品：不锈钢丝……53

晋城市昌瑞矿机有限公司

产品 1: 平板车……55

产品 2: 金属顶梁……56

产品 3: 连接插销……57

山西利普利拓煤机部件制造有限公司

产品：工程机械用刀具……59

山西安赛科安全技术有限公司

产品 1: 工业及商业用途点型可燃气体探测器……61

产品 2: 可燃气体报警控制器……62

产品 3: 固定式气体探测器……63

产品 4:家用可燃气体探测器……64

山西北菱电梯有限公司

产品：电梯……66

山西丰鸿实业有限公司

产品：智能门锁、智能节能开关……68

晋城市龙鑫达光电科技有限公司

产品：龙鑫达无线充电器……70

◆冶铸行业◆

山西晋钢智造科技实业有限公司

产品 1:彩涂钢卷……73

产品 2:镀铝锌钢卷……74

产品 3：热轧卷板 Q235B-HL2……75

产品 4：热轧卷板 Q355C……76

产品 5:冷轧钢卷……77

高平市泫氏铸管有限公司

产品：球墨铸铁管……79

山西泫氏实业集团有限公司

产品：排水用柔性接口铸铁管、管件……82

山西圣士达铸业有限公司

产品：球墨铸管……84

沁水县顺世达铸业有限公司

产品：柔性铸铁管、管件……86

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

产品：传动系法兰……88

康硕（山西）智能制造有限公司

产品：3D 打印砂型……90

晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司

产品：铝合金轮毂……92

晋城市金工铸业有限公司

产品 1:低合金钢搅拌臂铸件……94

产品 2：RV 减速机部件产品……95

晋城市科裕达铸造有限公司

产品：球墨铸铁井盖……97

晋城天一铸造有限公司

产品：球墨铸铁管及管件……100

◆化工行业◆

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

产品：纳米碳酸钙……103

晋城市鸿生化工有限公司

产品：氰化钠……105

陵川鑫虹颜料精细化工有限公司

产品：酞菁蓝……107

◆建材行业◆

晋城山水合聚水泥有限公司

产品：水泥……111

陵川金隅冀东环保科技有限公司

产品：水泥……113

阳城县洎鑫建材有限公司

产品：水泥……115

山西建投晋东南建筑产业有限公司

产品：轻中型钢结构、重型钢结构、楼层板、PC 各类型预制构件、综合管廊、风电塔筒、箱式集装房屋…117

山西兰花新型墙体材料有限公司

产品：煤矸石烧结砖……120

晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司建材厂

产品：固废制砖……122

高平市鑫阳建材有限公司

产品 1：煤矸石烧结多孔砖……125

产品 2：煤矸石烧结普通砖……126

沁水县杏林新型建材有限公司

产品：混凝土加砌块……128

山西海诺科技股份有限公司

产品 1：高性能空心玻璃微珠……130

产品 2：空心玻璃微珠保温隔热材料……131

陵川县骅磊盛纳米新材料有限公司

产品：活性氧化钙……133

◆食品行业◆

山西九康食品科技股份有限公司

产品：九康“特二粉”……137

山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司

产品：黄梨果汁饮料……139

山西皇城相府饮品有限公司

产品：桑葚汁……141
高平市铁炉贡梨果品开发有限公司
产品：铁炉贡梨膏……143
山西圣康生物科技股份有限公司
产品：蜂蜜……145
山西彤康食品有限公司
产品：山楂情缘山楂红酒……147
山西腾达源农业开发有限公司
产品：黄芩茶……149
山西十里皇翘药茶科技有限公司
产品：沁水茗片……151
山西百草盛生物科技集团有限公司
产品：紫苏茶……153
山西前和农工商集团有限公司
产品："晋宝绿珍"有机粉条……155
山西众禾壹心集团有限责任公司
产品：冷冻慕斯蛋糕……157
山西源源醋业股份有限公司
产品：阳之源餐餐醋……159
山西兰花酿造有限公司
产品：小兰花……161
山西涌泉香醋业股份有限公司

产品：沁河古堡谷柿醋……163
晋城海斯制药有限公司
产品：包装饮用水……165
山西征弘食品股份有限公司
产品：小米锅巴……167
晋城市伊健食品股份有限公司
产品 1：红豆薏米早餐浓浆……169
产品 2：黑豆谷物早餐浓浆……170
产品 3：燕麦谷物早餐浓浆……171
产品 4：黑豆谷物浓浆……172
产品 5：燕麦谷物浓浆……173
山西三个农夫食品有限公司
产品：学生坚果、红薯干、黄梨片、国潮零食礼盒……175
陵川县清凉太行农产品开发有限公司
产品：火麻油、火麻仁油、核桃油……177
山西皇城相府酒业有限公司
产品：蜂蜜发酵酒、蜂蜜蒸馏酒……179
沁水县恒泰农牧科技有限公司
产品：鸡肉……181
太行润源食品有限公司

产品：白条……183
晋城源通饲料股份有限公司
产品：仔猪配合饲料……185

◆纺织行业◆

山西景柏服饰股份有限公司
产品：大麻涤纶絮片……189
山西禹珈豪丝业股份有限公司
产品 1：白厂丝……191
产品 2：蚕丝被……192
山西吉利尔潞绸集团织造股份有限公司
产品：经典织锦新娘潞绸被……194
山西沁水柳府织造有限公司
产品：手工蚕丝被……196
山西绿洲纺织有限责任公司
产品：大麻平纹布……198
山西建投麻纺织科技有限公司
产品：麻棉混纺喷气纺纱……200
森鹅（山西）科技有限公司
产品：针织服装……202

◆医药行业◆

山西兰花药业股份有限公司

产品 1：瑞舒伐他汀钙片……205

产品 2：愈美片……207

产品 3：阿莫西林胶囊……208

山西皇城相府药业股份有限公司

产品 1：琥乙红霉素干混悬剂……210

产品 2：氨酚伪麻那敏分散片（III）……211

山西兰花太行中药有限公司

产品：党参片……213

山西九州天润道地药材开发有限公司

产品：连翘……215

山西安邦医疗器械有限公司

产品：一次性使用医用外科口罩、医用防护口罩、医用一次性防护服……217

山西神农晟昱医疗器械有限责任公司

产品 1：医用外科口罩……220

产品 2：一次性使用病毒采样管……222

山西通德滤材有限公司

产品 1：抗病毒熔喷布……224

产品 2：FM 超级节能纳米纤维高效滤清器……225

◆其他消费品行业◆

晋城宇光实业有限公司

产品：洗发水、沐浴液、皂液、洗衣液、肥皂、香皂…229

山西龙骏艾柯环保科技有限公司

产品：玉米淀粉一次性餐盒……231

阳城县旭昇陶瓷科技有限公司

产品 1：新骨瓷皇冠餐具系列……233

产品 2：乔氏珐华器……235

◆信息技术行业◆

中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司

产品 1:移动云-云桌面……239

产品 2:移动二枢纽—IDC机房……240

中国联合网络通信有限公司晋城市分公司

产品 1：5G 企业专网（5G 边缘云）……242

产品 2:“数字哨兵”……244

产品 3：慧御网络安全网关系统……245

产品 4：云镝工业互联网平台……246

产品 5：白泽舆情系统……248
产品 6：智慧标识……249
中国电信集团有限公司晋城分公司
产品 1：天翼全栈混合云……251
产品 2：安全专线……253
产品 3：云会议……254
产品 4：天翼云眼……256
产品 5：云电脑……257
山西新太阳科技有限公司
产品 1：矿用本安型声光报警器……259
产品 2：矿用本安型调度摄像仪……260
产品 3：矿用本安型显示屏……261
山西恒辰和谷科技有限公司
产品 1：重大设备故障智能诊断系统……263
产品 2：煤矿重大设备联网分析系统……264
产品 3：设备全生命周期管理系统……265
产品 4：矿用本安型摄像仪……266
产品 5：矿用本安型热成像摄像仪……267

装备制造业

晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市开发区金鼎路金匠工业园区

销售联系人： 郭跃勇

移 动 电 话： 15135632666

办 公 电 话： 0356-3645850

产品1：矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机

矿用隔爆型三相永磁同步变频电动机采用永磁变频直驱技术和变频软启动技术，直接控制输出扭矩驱动负载，实现了带式输送机重载软启动，延缓对皮带的冲击。严格执行GB3836防爆国家标准和电动机相关标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。可广泛应用于矿山、港口、电厂等行业的大型带式输送机。

产品规格:

120kW、132kW、160kW、185kW、200kW、220kW、250kW、280kW、315kW、355kW、400kW、450kW、560kW、630kW、710kW、800kW、855kW、900kW、1000kW、1120kW、1250kW、1400kW、1500kW。

产品优势:

1.启动平稳、输出转矩大、传动效率高：无需配套减速器或进口CST系统，输出轴直接与负载连接，简化传动链，无中间传动环节，占用空间小;

2.功率因数高、节能高效、寿命长：用高效的永磁材料代替了传统异步电机的励磁绕组，能耗降低20%;

3.低噪音、免维护、节能环保：避免频繁更换油脂、配件，大大降低维护工作量和使用成本，绿色环保;

4.具备零速满转矩输出及额定运行速度下恒转矩输出的特

性，完美实现设备重载启动功能。

主要规格： BVF-1500/40YC(3300)

TBVF-800/32YC(1140)

TBVF1-630/32YC(660/1140)

TBVF-400/32YC(660/1140)

TBVF-315/40YC(660/1140)

生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准和电动机相关标准

产品 2：矿用隔爆兼本质安全型永磁同步变频调速一体机

矿用隔爆兼本质安全型高压永磁同步变频调速一体机创造性的将变频器和永磁同步电动机结合为一体，提高了驱动系统的可靠性，严格执行 GB3836 防爆国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠，适用于煤矿刮板输送机、带式输送机、乳化液泵站等场合。

产品规格:

电压等级为 1140V 的功率等级：355kW/400kW/450kW/500kW/630kW/700kW/855kW/1000kW

电压等级为 3300V 的功率等级：525kW/700kW/855kW/1000kW/1200kW/1400kW/1600kW

产品优势:

1. 一体化设计，结构紧凑，安装快速，布置空间小;
2. 起动电流小、起动转矩大，调速平稳;
3. 运行效率高，节能约 20%，降低运营成本;
4. 转子无电流，不发热，电机轴承使用寿命长;
5. 消除电磁干扰，系统运行更稳定;
6. 一根主电缆供电，配置更简单，调试便捷。

主要规格： TYJVFT-450L5-6(1600/3300)

TYJVFT-450M4-6(1200/3300)

TYJVFT-450L2-6(1000/1140)

TYJVFT-450S1-6(630/1140)

生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准

产品 3：矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒

矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒创造性的运用先进的外转子永磁直驱技术，将传统带式输送机由异步电机+耦合器+减速器+联轴器+传统滚筒等组成的复杂传动系统融为一体，带来了带式输送机驱动系统的革命性变革。严格执行 GB3836 防爆国家标准和电动滚筒相关标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠。可广泛应用于矿山、港口、电厂等行业的中小型带式输送机。

产品规格:

120kW、125kW、132kW、160kW、185kW、200kW、220kW、250kW、280kW、315kW。

产品优势:

1.结构紧凑，安装空间小，节省巷道空间;

2.力矩特性好，启动平稳、输出转矩大;

3.效率高，功率因数高，节能高效;

4.采用 VPI 真空压力浸漆技术，绝缘性能可靠;

5.无油液泄露、低噪音、免维护、安全可靠。



主要规格： STYB315-(1.6-5.0)-1400×(800-1400)/(660/1140)

STYB200-(1.6-5.0)-800×(800-1400)/(660/1140)

STYB160-(1.6-5.0)-800×(800-1400)/(660/1140)

生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准

产品 4：矿用隔爆兼本质安全型交流变频器

矿用隔爆兼本质安全型交流变频器将先进的IGBT变频调速和矢量控制理论应用到调速器中，自动化程度高，技术领先。变频器主要元器件品质高，可靠性好，严格执行GB3836防爆国家标准，完全实现自主生产，严格执行检验制度，质量稳定可靠，用于永磁同步电动机的变频调速。

产品规格:

400kW、500kW、630kW、1000kW。

产品特点:

1.控制永磁电动机重负荷软起动和运行过程控制，具有起动转矩大、速度平稳、性能可靠、对电网冲击小等优点;

2.具有过载、过电压、欠电压、缺相、漏电、短路等保护功能，且配有液晶显示屏实时显示各工作状态;

3.直流电容采用可靠免维护的薄膜金属电容，配备输入电抗器、滤波器，对电网干扰小;

4.基于大功率 IGBT 的高可靠和高效率，采用高性能矢量控制技术，控制精度高，能实现永磁同步电动机在各种负载情况下的平滑启动、调速等功能，彻底消除机械及电气冲击，延长设备使用寿命;

5.使用多台变频器拖动同一胶带负载时，各变频器之间自动调节，实现多台之间的动态功率平衡。

6.模块化结构设计，维护便捷。



主要规格： BPJ1-1000/1140

BPJ1-630/1140

BPJ1-500/1140

生产能力： 120 台/年

执行标准： GB3836 防爆国家标准

产品 5：刮板输送机

刮板输送机主要应用于大型矿井超重型放顶煤工作面的煤炭运输，运输量可达 2000t/h。已成功应用 2 年，运行连续平稳，各项性能指标均达预期。

随着科学技术发展，结合变频技术，该部刮板输送机实现了智能调速、状态实时监测、故障预警判断、链条自动涨紧等智能化功能，有效减少了人工作业量，改善了人工作业环境，具有能源消耗低、噪音小、污染少等优势，实现了煤炭资源的绿色高效开采，符合国家智慧矿山发展建设规划。

主要规格： SGZ1000/2000

生产能力： 5 部/年

执行标准： MT/T105-2006《刮板输送机通用技术条件》

产品 6：短距离带式输送机

用于井下煤炭跨巷道运输，将煤从一条巷道的皮带机上运输到与其平行的另一条巷道的皮带机上的短距离皮带机。具有简单、经济、故障率底、维护方便的特点。

技术性能：

输送能力，400t/h ；带速，2m/s;

驱动装置采用了隔爆电动滚筒启动方式;

电机功率，2×30kW; 贮带长度，4.8m;

额定电压，660/1140V。

主要规格： DTL80/40/2*30

生产能力： 80 部/年

执行标准： GB/T 10595-2017 带式输送机等

产品 7：可伸缩永磁驱动带式输送机

◇**产品规格型号**：DSJ140/250/3*400

用于采区顺槽或巷道掘进运输。驱动装置节能环保，效率高、体积小、重量小、节省空间，整机运行平稳、噪声小。

技术性能：输送能力，2500t/h；带速，3.5 m/s；适用工况，±5° 坡度工况；驱动装置采用了变频器+永磁同步电机的软启动方式；驱动装置直联式永磁同步电机功率，3×400kW；额定电压，660V；额定电流，450A。

◇**产品规格型号：**DSJ100/80/2×160

用于综合机械化采煤工作面中，它是一种较好的顺槽运输设备，随着工作面的不断推移。它能随着顺槽长度的变化而变化、有简单、经济、故障率底、维护方便的特点。

技术性能：输送能力，800t/h ；带速，2.5m/s；驱动装置采用了隔爆电动滚筒启动方式；电机功率，2×160kW；额定电压，660/1140V；贮带长度，100m。

主要规格： DSJ140/250/3*400　DSJ100/80/2*160

生产能力： 20 部/年；40 部/年

执行标准： GB/T 10595-2017 带式输送机等

产品 8：低运输高支护型大采高液压支架

ZY15000/30/67D 液压支架是一种煤矿用井下工作面支护设备，为采煤提供安全作业空间。该支架满足大采高、低运输工作面需求，具有高支护力、较大采高、可有效防止片帮冒顶的新型低运输高支护型大采高液压支架。

产品特点：

1. 首次提出“双柱窝结构”的设计理念，为大采高和超大采高支架提供了一种全新的井下运输方式，从根本上解决了支架不拆解运输问题，大幅提升了工作效率；

2. 结构稳定，性能优越，能充分适应大采高工作面多变的地质条件；

3. 增设护帮斜撑机构，配合顶梁能够在顶板出现空顶时及时升高接顶，提供安全、有效的支护，进而加强了对顶板和煤帮的主动支护。执行国家标准，质检情况良好。

主 要 规 格： ZY15000/30/67D

生 产 能 力： 600 架/年

山西金鼎高宝钻探有限责任公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 开发区金鼎路中小企业创新创业园

销售联系人： 李贯锐

移 动 电 话： 18835610136

办 公 电 话： 0356-3986088

产品 1：煤矿用履带式全液压坑道钻机

履带式全液压定向钻机是国内煤矿井下用定向钻机中大扭矩的机型，主要由钻机主机、高压泥浆泵车、随钻测量装置及配套钻具等部件组成。

主要用于松软煤层、中硬煤层、岩层施工瓦斯抽放长钻孔及分支孔，也可用于施工地质探测钻孔，能根据需要调整钻孔方位，形成“树状”孔分布，最大限度覆盖抽放区域，单孔最大深度可达到 2000m,并且具有精确定向钻进和施工分支孔功能。

主要规格： ZYL-6000D、ZYL-15000D、ZYL-17000D

生产能力： 30 套/年

产品 2：矿用履带式泥浆泵车

矿用履带式泥浆泵车是 ZYL 千米钻机的配套产品，为钻机孔底马达提供动力同时也为钻机提供电源。具有流量大、输出稳定、体积小、可自移等特点。

主要规格： BLY480/10、BLY400-12、BLY400-30

生产能力： 30 套/年

产品 3：矿用随钻测量装置

YSX-12 矿用随钻测量装置能够使用在煤矿巷道内的定向近水平钻孔，能够实时显示钻进轨迹和压力数据和曲线。钻井工程师根据显示的数据和曲线及时调整钻孔轨迹方向，从而达到有效抽放瓦斯或者防治水的目的。

YSX-16 无线电磁波随钻测量系统不需要配套传统的通缆钻杆，其测量信号通过钻杆外壁传输。这样就有效的避免了由于钻杆内芯的老化、磨损、接触不良而导致的信号不稳定及信号中断的问题。

图 1 YSX-12T 矿用本安型随钻测量装置探管示意图

图 2 YSX-12 矿用随钻测量装置控制软件界面

主 要 规 格： YSX-12、YSX-16

生 产 能 力： 40 套/年

产品 4：矿用钻孔测斜仪

YSX-5 矿用钻孔测斜仪，由矿用本安型钻孔侧斜仪探管和矿用本安型手机组成。在开孔定位时，通过矿用本安型手机实时显示倾角和方位角，来为钻机方位调整提供指导；在钻进或起钻过程中连续记录钻孔轨迹测斜数据，通过矿用本安型手机显示钻孔测斜数据和钻孔曲线，对钻孔轨迹质量评价结果。

适用于煤矿、石油、地矿等行业的开孔定位和各类钻孔的轨迹测量，以及施工质量评价。



主要规格： YSX-5

生产能力： 60 套/年

产品 5：螺旋槽定向钻杆

螺旋槽定向钻杆是随钻测量时必需的配套钻具，具有信号传输和动力传递的作用，目前主要与定向钻机配套使用。

螺旋槽定向钻杆，主要包括钻杆和钻杆内的通缆装置组成，钻杆两端有螺纹接头，钻杆外壁有螺旋凹槽，钻杆、螺旋凹槽和螺纹接头为一体式结构。钻杆内轴线位置的中心通缆装置作为孔底测斜信号传输装置，能够实时、准确地输出孔底信号。钻杆两端的螺纹接头分别为公接头和母接头，内、外螺纹用于两根钻杆之间的快速连接，螺纹具有极高的抗弯、抗扭和抗强度，同时具有很强的密封性。

主 要 规 格： Φ73、Φ89、Φ95、Φ127

生 产 能 力： 50000 根/年

晋城市金菲机电有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市城区北石店镇

销售联系人： 王　磊

移 动 电 话： 18335680005

办 公 电 话： 0356-3667234

产品：液压自移滑靴式设备列车

用于煤矿综采工作面顺槽、放置运输移动变电站、乳化液泵站、泵箱等设备。

技术性能:承载能力达到 40 吨/辆,行走速度为 20m/h,最大适应倾角为 13° 。

优势特点： 1.通过液压系统实现设备的迈步自移，缩短了设备列车移动时间，提高了生产效率。

2.解决了传统有轨式列车靠回柱绞车牵引所引起的跑偏、滑移等问题，更加安全可靠。

3.省去了频繁铺轨和牵引运输作业，降低了工人劳动强度。

4.运行时机动灵活，可随时前进或后移。

主要规格： MPYC40/(2500-8000)H 系列

生产能力： 200 辆/年

执行标准： GB/T 2885.5-2008 矿用窄轨车辆 等

晋能控股装备制造集团天和众邦
山西能源技术有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 开发区金鼎路金匠工业园区

销售联系人： 曹　钟

移 动 电 话： 13911741610

办 公 电 话： 0356-3645037

E-Mail： caoz@cortech.cn

产品：煤层气多功能钻机

煤层气多功能钻机主要应用于煤层气井、水井、矿山抢险救援井、浅层油气井、矿产勘查等,适用于泥浆常规钻进、空气正反循环钻进、绳索取心钻进等多种钻探工艺方法。

产品特点： 1.钻机自适应提升系统：发动机功率与顶驱提升速度的匹配，负载增大，驱动顶驱提升的泵数量减少；负载降低，驱动动力头提升的泵数量增加，保证了提升效率，从而实现了发动机功率与顶驱提升功率的合理匹配。

2.钻机采用伸缩式井架结构，可以在较短的运输长度下实现较长的工作高度和顶驱行程。给进系统采用油缸-钢丝绳倍速机构，即提供提升力也可提供下压力，可实现对钻井过程的精确控制。

3.翘头式顶驱，与动力猫道配合，实现顶驱与钻具的装卸。

主要规格： CMD100

生产能力： 30 台/年

晋城宇光实业有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市城区北石店镇王台铺矿办公楼

销售联系人： 段晋斌

移 动 电 话： 13663466989

办 公 电 话： 0356-3622239

产品：塑料涂敷布正压/负压/异型风筒

塑料涂敷布风筒产品具有重量轻、无异味、耐折叠、风阻小等优点，阻燃抗静电性能优异，广泛适用于高瓦斯煤矿矿井通风和低瓦斯煤矿矿井通风使用。

宇光材料分公司在全国上百家风筒厂中生产能力可排在前

十名，在风筒生产行业中位列

上游，市场竞争力和影响力强。

主要规格： FTZSS(400、450、500、600)×10

FTZSS800×10

FTZSS1000×10

FTFSS(400、500、600)×100×5

FTFSS(400、500、600)×150×5

FTFSS800×100×5

FTFSS1000×100×5

生产能力： 2万条/年

晋城宏圣科威矿用材料有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 泽州县北石店镇

销售联系人： 王帅悦

移 动 电 话： 19935617176

办 公 电 话： 0356-3657856

产品 1：矿用树脂锚杆

矿用树脂锚杆是一种新型的支护材料，该产品选用屈服强度大于 400MPa 的无纵肋螺纹钢制成。主要适用于煤矿井下巷道及其它矿山、隧道以及地面坑基等岩土工程中的锚杆支护。

矿用树脂锚杆结构简单，强度高，安全系数大，支护原理先进，具有岩层适应性广等优良工作特征。



主要规格： MSGLW400\500/18\20\22

生产能力： 300 万套

执行标准： MT146.2-2011

产品 2：树脂锚固剂

树脂锚固剂由树脂胶泥和固化剂组成。原理是利用树脂胶泥和固化剂中的不饱和键相互结合形成稳定的化合物把锚杆杆体和煤岩紧密粘结成一个整体，从而达到支护目的。

树脂锚固剂主要适用于煤矿井下巷道的锚杆支护。使用范围：煤矿巷道及其他矿山、隧道、护坡以及地面坑基等岩土工程中的锚杆支护。具有性能可靠，固化快，粘结强度高，锚固力大且可靠耐久，结构简单，使用方面等优点。



主要规格： MSK2335\Z2360

生产能力： 1200 万支

执行标准： MT146.1—2011

产品 3：矿用锚索

矿用锚索是由钢绞线、托盘、锚具及其它附件组成，可通过机械张拉对围岩施加主动压力的一种预应力装置。

矿用锚索主要适用于煤矿井下巷道的支护。使用范围：煤矿巷道及其它矿山、隧道、以及桥梁等岩土工程中的支护。是煤矿常用支护产品中的一种产品，它具有强度高，锚固长度长，能把预加的张拉力传递到深部较稳定的岩层，是一种专门用于煤矿或其他矿山井巷围岩加固的产品。



主要规格： SKP15\17-1860、22-1720、1770\1860

生产能力： 200 万套

执行标准： MT/T942—2005

山西宇光电缆有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市城区北石店镇王台铺矿办公楼

销售联系人： 段晋斌

移 动 电 话： 13663466989

办 公 电 话： 0356-3622239

产品 1：民用电线

导体采用优质高纯度无氧铜材，色泽光亮，不会氧化；绝缘采用柔性环保 PVC 材料，耐油耐水耐腐蚀，耐高低温，机械强度高，化学稳定性及介电性能优良。

主要规格： BV、BVR 等

生产能力： 5000 万元

产品 2：电力电缆

电力电缆是指额定电压 1kV 到 35kV 的挤包绝缘电力电缆，导体为高纯度无氧铜材或铝材，绝缘为聚氯乙烯绝缘材料或交联聚乙烯绝缘材料，具有优良的电气绝缘及机械物理性能，护套为聚氯乙烯材料，广泛应用于建筑、化工等场所的中低压配电系统。

主要规格： VV 和 YJV 系列

生产能力： 10000 万元

产品 3：矿用橡套电缆

煤矿用橡套软电缆，导体采用多股圆铜丝或镀锡圆铜丝束绞而成，具有防腐、导电性能好等优点，绝缘采用优质三元乙丙橡胶，电气绝缘性能和机械物理性能优越，电缆柔软、耐弯曲，护套具有良好的抗撕、耐磨等机械性能，用于额定电压 8.7/10kV 及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。

主要规格： MYP、MYPTJ 等

生产能力： 15000 万元

山西高达电缆有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市高平市河西镇河西工业小区

销售联系人： 葛世明

移 动 电 话： 15234645186

办 公 电 话： 0356-5892121

产品：电线电缆

公司“旭阳”牌电线电缆包括：电力电缆、控制电缆、架空绝缘电缆、架空绞线、橡套电缆、矿用电缆、防老化线及铜塑线缆等系列，上千品种，上万规格型号。适用于家用装修、房地产项目、城市线路改造、电力输配电系统、煤矿、工矿企业、交通等各行各业。

1.铜塑线缆：包括BV线、BVR线、RVV线;规格小到0.5 mm2，大到95 mm2不等。主要用于交流450/750V及以下的电气设备和照明固定布线用。

2.低压电力电缆，规格1.5-300mm2 ；适用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门输送电能用。

3.架空绝缘电缆，规格0.75-300mm2，用于电力部门项目、煤矿项目。

4.矿用橡套电缆，规格1-150mm2，适用于矿用动力装置用移动敷设的电缆。

主要规格： 铜塑线缆、低压电力电缆、架空绝缘电缆、矿用橡套电缆

生产能力： 年产 2 万千米

晋城市新华线缆有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市北石店镇七岭店村新康花苑 259 号

销售联系人： 常钧纲

移 动 电 话： 13935676766

办 公 电 话： 0356-3039806

产品：电线电缆

主要产品包括：家装铜芯、铝芯聚氯乙烯、阻燃、耐火布电线、全部按照国家和行业标准进行生产加工。

公司生产的电线的铜芯具有小电阻，优导电性，低热，的特性。采用的超净绝缘材料 PVC。除此之外，公司生产的电线还有耐酸、耐高压、阻燃性能优异、强度高、绝缘性好、无电腐蚀、而且耐高温，使用场景比较丰富。出厂检测标准严格等优点。公司产品本体较轻，安装施工简捷方便，能大大缩短施工周期。

主要规格： JL/G1A≤800mm^2，JKLYJ-1KV、10KV，JKLGYI-1KV、10KV，WDZN-YIY、YIY$_{23}$、YJV、YJV$_{23}$，60227 IEC01（BV）60227 IEC53（RVV）、BVR、RV，WDZ-BYJ，WDZN-BYJ

生产能力： 8000km

执行标准： GB/T5023-2008 GB/T1179-2017 GB/T12527-2008 GB/T1149-2008 GB/T12706.1-2020 GB/T19666-2019 GA306-2007

山西天巨重工机械有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 中原西街 299 号

销售联系人： 赵旭峰

移 动 电 话： 15135601209

办 公 电 话： 0356-2689339

E-Mail：Jszxf15135601209@163.com

产品 1：煤矿用液压锚杆钻车

该钻车主要特点是具有钻进功能全面，有遥控操作及自动控制功能，可实现 360 度全方位的顶板、侧帮的锚杆、锚索、迎头炮孔及探测孔的施工作业，具有安全高效，工人劳动强度低等优点，尤其是工人在使用本钻车进行锚杆锚索支护作业时能大大缩短支护作业时间，提高了支护效率和支护质量，是实现目前国内巷道掘进支护快速、高效、机械化的一种首选装备。该钻车获得了获得了“一种多功能集成化机载钻机”实用新型专利。2015 年，荣获国家安全生产科技成果一等奖；2016 年荣获山西省科学技术科技二等奖。

主要规格： CMM2-28Y

生产能力： 50 台/年

执行标准： MT/T199-1996

产品 2：掘锚机

该掘锚机主要特点是集截煤、装载、输送及支护为一体，通过掘进与支护的组合作业，提高巷道的掘进效率，设有大面积施工作业平台，钻臂伸出可实现零空顶支护作业，掘进与锚杆支护平行作业，减少掘进工作面设备和人员，掘进成巷速度快、掘进工艺高效等优点。

该掘锚机获得了“一种可折叠的大面积操作平台装置”、“一种二级推进大行程滑轨装置”、“一种煤矿用自动化四臂掘锚一体机”3 项实用新型专利。

主要规格： EBZ200M-4

生产能力： 50 台/年

执行标准： MT/T238.3-2006

山西江淮重工有限责任公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市凤台东街 2755 号

销售联系人： 张　浩、郑争胜

移 动 电 话： 18535618365、13934069893

产品 1：永磁涡流联轴器

永磁涡流联轴器是机械行业内的通用机械，用于原动机械和负载的连接，主要特点是没有机械接触，通过磁力耦合的方式实现扭距传输。相较于机械式联轴器或液力耦合器，永磁涡流联轴器可实现 5-7%的节能效果，在提升机、破碎机等工况下，设备运行震动降幅下降 30%，运行可靠性提升 1 倍。可在石油、天然气、化工、造纸、发电、灌浆、海事、矿业、水泥、水和废水等制造行业的泵机、风机、传送、破碎等设备。公司目前主要开发了经济型、限扭矩型、调速型和延迟型产品，具有多项永磁传动节能技术专利，产品节能率达 5%-50%。



主要规格： 经济型、限扭矩型、调速型、延迟型

生产能力： 年产 500-1000 套

产品 2：风电制动器

公司自主研发生产的风电制动器具有无噪音、无振动、摩擦系数高、磨耗小等特点，可用于风电机组的高速轴及偏航刹车，具有等多种型号规格，适用陆地和海上各种复杂工况环境，质量性能优于国外同类产品。公司配备了多台用于产品试验和生产的关键设备，确保了产品的质量性能。

主要规格： BSS-3000、BSY-120

生产能力： 年产 1000 套

晋城鸿硕智能科技有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市开发区金匠工业园区

销售联系人： 曹国阳

移 动 电 话： 18335658107

办 公 电 话： 0356-2181888-38398

E-Mail： guiquan.xue@sohu.com

产品：硬质合金截齿

硬质合金产品用于矿山开采、路面整修、石油钻探、盾构等，旨在取代进口产品，打破国外技术垄断，提升产品附加价值。公司通过优化成分配方，改变湿磨、烧结工艺，改善合金内部空隙大的问题，解决了影响合金硬度及冲击性能的核心问题。

目前已完成 HM20、HM25、HM30 旋挖、HM40 高冲击牌号超粗晶粒合金的开发。



主要规格： 柱型齿、蘑菇齿、锥形齿

生产能力： 年生产硬质合金 1000 吨、成品截齿 50 万支

山西兰花机械制造有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 泽州县巴公镇三家店村

销售联系人： 张管良

移 动 电 话： 13935610800

办 公 电 话： 0356-3878758

E-Mail： 2270762809@qq.com

产品：带式输送机用自移机尾

带式输送机用自移机尾用于智能化掘进面，与带式输送机正确搭接，可适应巷道上下弯曲起伏变化。机尾自身机架底座与导轨互为支撑,无需外部动力牵引。通过自移机尾自带调偏缸，能够实现机尾架的偏移调整，机尾架与中间架以及中间架间均为铰接结构，因而在整机推移过程中，可以通过调偏机构的不断动作实现自移机尾整机的左右摆动，以适应巷道的偏斜可实现快速推移功能，满足工作面高进度、快推进的需要，同时该装置具有跑偏调整、就地控制与遥控功能，且电液控系统预留远程控制接口，具备产品升级能力，可适应并满足智能化建设需要。

主要规格： DWZY1000/900Y、DWZY800/900Y

生产能力： 10-15 套/年

山西森鼎立设备制造有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 沁水经济技术开发区循环经济产业园

销售联系人： 张　文

移 动 电 话： 13834062350

E-Mail： 17619179100@qq.com

产品：不锈钢丝

公司应用不锈钢原材料 316L 5.5mm，经过特殊工艺加工成不同线径的不锈钢纤维 316L 0.07mm 和不锈钢丝 316L 0.08mm，主要用于航空、航天、石油、化工、电子通讯、环境工程，纺织等领域，由于该产品技术含量高，工艺复杂，我国研发生产比较晚，生产能力参差不齐，国内尚无规模化生产厂家，公司与上海精丝实业公司联合研发该项目，项目生产设备采用世界上目前最先进的带通信接口及以太网通讯的可编程PLC控制技术，双变频，同步调速，人机界面数据显示，可任意调整参数。项目建成后将弥补国内规模化生产不锈钢纤维的空白，同时为下游企业节约大量生产成本。



主要规格： 不锈钢纤维 316L 0.07mm 不锈钢纤维 316L 0.08mm

生产能力： 项目全部建成投产后，预计年产 3000 吨

晋城市昌瑞矿机有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 南村工业园区 2-1-2 号

销售联系人： 孙军波

移 动 电 话： 13835628500

E-Mail： jccrkj@163.com

产品 1：平板车

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品由车架、缓冲器、轮对、连接装置等部件组成，外形尺寸 2850mm×1300mm×400mm、4170mm×1405mm×280mm、2870mm×1400mm×280mm、4750mm×1800mm×435mm、装载量 5T、16T、24T、35T,轨距 600mm、900mm,最大允许牵引力 60KN，适用于煤矿沿地下巷道及地表工业场地运输设备，阻力系数小，运载能力大。

平板车

主要规格： MPC5-6 MPC16-6 MPC24-6 MPC35-9

生产能力： 1000 台/年

执行标准： GB/T2885.5-2008,MT/T387-2007

产品 2：金属顶梁

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品为非绞接式顶梁，可与各类金属单体液压支柱组成金属支架，形成安全屏障，外形长度 1000mm—5000mm 不等、工作阻力 300KN，是煤矿在水平及缓倾斜回采工作面支护的高强度顶梁，由于可悬臂支护，能使煤壁与支柱间有较大的支护空间。

金属顶梁

金属顶梁

主要规格： DFB(4500.4600.4700.4800.4900.5000)/300、DFB(1000-4400 标准规格)/300

生产能力： 4000 支/年

执行标准： Q/CRKJ02-2017 MT30-2000

产品 3：连接插销

公司产品经安标国家矿用产品安全标志中心评定，取得由国家安全生产监督管理总局监制的《矿用产品安全标志证书》。产品是煤矿运输车辆组成列车运输不可缺少的元器件，通过车辆的销孔与链环与将各节车箱连接。产品直径 40mm、50mm、60mm，径向载荷≥588KN、≥720KN，主要用于各种车辆的连接使用，具备防止脱销装置。

连接插销

主要规格： Φ40、Φ50、Φ60

生产能力： 1000 支/年

执行标准： Q/TCRKJ001-2017 MT244.2-2005

山西利普利拓煤机部件制造有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 城区豪德商贸城东西坡 2 号 11 间

销售联系人： 赵超杰

移 动 电 话： 15235605799

办 公 电 话： 0356-2094280

产品：工程机械用刀具

工程机械用刀具有六大类,分别用于采矿机械、隧道掘进、公路修筑、建筑旋挖、破碎。公司连续九年三次获得国家级高新技术企业”认证,“山西省中小企业局技术中心”称号及“专精特新企业”荣誉,有 9001 质量管理体系认证,煤炭工业协会生产资质认证,国家上海煤炭科学院及山西省机械研究所,第三方质量检测报告,获得了山西省著名商标称号。公司拥有多项发明专利和实用新型专利。

主要规格： JZA90/35-25 JZB103/43*35-22 JBA100/50*30T

生产能力： 年产 30 万-50 万把截割刀具

山西安赛科安全技术有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城市开发区金鼎路智创城 7 号

销售联系人： 宋帅帅

移 动 电 话： 15386861399

办 公 电 话： 0356-3567000

产品 1：工业及商业用途点型可燃气体探测器

GT-AS01X、GT-AS01C 型点型可燃气体探测器依据 GB15322.1-2019《可燃气体探测器第 1 部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》进行设计和生产，采用催化燃烧式检测原理，额定电压 DC24V 供电，能够探测工业及商业场所中存在的烃类、醚类、酯类、醇类、一氧化碳、氢气等可燃性气体，并可传输给相应的控制器，发出声光报警信号，具有功耗低、响应时间快、操作简单、安装方便快捷的特点。本产品依法获得消防产品认证证书、计量器具型式批准证书、防爆合格证等资质认证，严格控制产品生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。

主要规格： GT-AS01X GT-AS01C

生产能力： 年产 2 万台

产品 2：可燃气体报警控制器

GK-Z01 型可燃气体报警控制器依据 GB16808-2008《可燃气体报警控制器》进行设计和生产，采用 12864 液晶屏显示，可自动检索与之连接的探测器类型与报警点，将探测器探测到的气体浓度信息进行显示并发出声光报警信号；自带 3 组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等外围设备；配置标准 RS485 通讯接口，可实现与上位机控制系统有线联网异地监控；并可配置 NB 模块，实现物联网无线通讯。本产品具备通讯无极性、两线制布线灵活、安装方便快捷等特点，依法获得消防产品认证证书等资质认证，严格控制产品生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。

主要规格： GK-Z01

生产能力： 年产 5000 台

产品 3：固定式气体探测器

GQ-AS01 型固定式气体探测器依据 GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》进行设计和生产，采用电化学式、半导体式、红外式及 PID 检测原理，额定电压 DC24V 供电，能够探测工业及商业场所、石油化工企业中存在的一氧化碳、硫化氢、氧气、氨气等毒性气体，并可传输给相应的控制器，发出声光报警信号。本产品采用优质进口传感器，RS485 或（4-20）mA 标准信号输出，内置 1 组声光报警信号和 1 组无源开关量信号输出，具有功耗低、响应时间快、操作简单、安装方便快捷的特点，生产过程中严格控制，全检与抽检结合确保产品出厂合格。

主要规格： GQ-AS01

生产能力： 年产 5000 台

产品 4：家用可燃气体探测器

JT-AS02 型家用可燃气体探测器依据 GB15322.2-2019《可燃气体探测器第 2 部分：家用可燃气体探测器》进行设计和生产，AC220V 额定电压供电，适用于家庭环境中用于探测天然气、液化石油气等可燃气体，当探测到环境中气体浓度达到报警设定值时发出声光报警信号，并可自动控制电磁阀切断气源停止供气，以保障用户人身安全。本产品依法取得消防产品认证证书，外形小巧美观、语音播报清晰易于分辨、灵敏度高，生产中严格按照质量管理体系要求执行，严格控制生产过程，全检与抽检结合确保产品出厂合格。

主要规格： JT-AS02

生产能力： 年产 10 万只

山西北菱电梯有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城经济技术开发区茶元路东侧、

规划鑫晔街南侧（茶元产业园 1 号厂房）

销售联系人： 袁　朋

移 动 电 话： 15668283030

办 公 电 话： 0564-2113030

产品：电梯

公司电梯系列产品包括：乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道等、引进了国内外先进技术，并坚持自主创新，追求卓越管理。

主要规格： BK 系列/BH 系列

生产能力： 年生产 2000 台

山西丰鸿实业有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城经济技术开发区光机电产业园

销售联系人： 聂世家

移 动 电 话： 18635650196

办 公 电 话： 18635650107

产品：智能门锁、智能节能开关

智能门锁，产品执行 CE 标准，通过第三代半导体指纹采集模块，验证纹路，容真，认假和识别断点、汗点后，输出开关信号给电机和离合模组，达到门锁开启关闭功能，并有多种开锁方式，老人，小孩都方便，可应用不同场景。

智能节能开关，产品执行 CE 标准，通过全方位电磁感应技术，读取授权卡信息，并验证密码加密，达到输出信号源给指定设备信号并控制电能输出，工业设备开关量控制系统，酒店智能开关，优点是兼顾节电和用电安全。

主 要 规 格： L20\8308

生 产 能 力： 年产 100 万套智能锁和智能开关产品

晋城市龙鑫达光电科技有限公司

所 属 行 业： 装备制造业

企 业 地 址： 晋城经济技术开发区茶元路西侧、

规划鑫晔街南侧

销售联系人： 陈坚斌

移 动 电 话： 18850113178

办 公 电 话： 0356-2065111

产品：龙鑫达无线充电器

公司主要从事智能无线充电系统、手机配件、聚合物高容电池等产品研发、设计及生产。目前自主研发的智能无线充电系统，可以匹配市场流通的 90%以上智能手机。已实现智能无线充电方案技术突破，研发出无线办公、无线家居、无线车载、无线移动、懒人潮品及无线智品六大产品体系。



主要规格： 所有手机型号

生产能力： 年产 8000 万套

冶 铸 行 业

山西晋钢智造科技实业有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 泽州县巴公镇西郜村村南 100 米处

销售联系人： 宋　平

移 动 电 话： 13871336033

办 公 电 话： 0356-3878667

产品 1：彩涂钢卷

彩涂钢卷，业内又称彩钢板，彩板，是以冷轧钢板和镀锌钢板为基板，经过表面预处理，以连续的方法涂上涂料，经过烘烤和冷却而制成的产品。具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能，又可直接加工，它给建筑业、造船业、车辆制造业、家电行业、电气行业等提供了一种新型原材料，起到了以钢代木、高效施工、节约能源、防止污染等良好效果。



主要规格： 厚度：0.3-0.8mm　宽度：900-1450mm

生产能力： 30 万吨/年

执行标准： GB/T 12754-2019 彩色涂层钢板及钢带

产品 2：镀铝锌钢卷

镀铝锌钢卷是铝锌合金结构组成，是一种新型钢板，是由冷轧钢板经热镀加工而成，具有超强的耐蚀性、抗高温氧化、热发射率高、外表美观、板面可喷涂。产品广泛用于建筑业、家电面板、汽车面板和农业等领域。

主要规格： 厚度 0.35-2.0mm 宽度 900-1450mm

生产能力： 30 万吨/年

执行标准： GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

产品 3：热轧卷板 Q235B-HL2

镀铝锌钢卷是铝锌合金结构组成，是一种新型钢板，是由冷轧钢板经热镀加工而成，具有超强的耐蚀性、抗高温氧化、热发射率高、外表美观、板面可喷涂。产品广泛用于建筑业、家电面板、汽车面板和农业等领域。

主要规格： C*4.15*1210mm

生产能力： 年产量≥80 万吨

执行标准： GB/T 700-2006 碳素结构钢
GB/T 3274-2017 碳素结构钢热轧带钢

产品 4：热轧卷板 Q355C

产品通过《ISO9001 质量体系认证》。具备优异的力学性能及冲击性能、折弯效果良好，能满足螺旋焊管及承压工程件的折弯、耐压需求。尺寸精度高，表面质量良好。

针对螺旋焊管高承压性及多段弯曲加工的质量要求，该产品采用严格的成分控制与轧制工艺控制，即保证产品的高强度，同时保证产品的延展性与易加工性，投放河南市场以来，客户质量评价极佳。

主要规格： C*11*1250mm

生产能力： 年产量≥10 万吨

执行标准： GB/T 1591-2006 低合金高强度结构钢

GB/T 3274-2017 低合金高强度结构钢热轧带钢

产品 5：冷轧钢卷

冷轧钢卷以热轧卷板为原料，具有表面质量好、光洁度高，产品的尺寸精度高，产品的机械性能和金属组织能满足一些特殊的使用要求，如电磁性能、深冲性能等。冷轧卷板应用领域很广，如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表等。





主要规格： 厚度 0.2-2.0mm 宽度 900-1450mm

生产能力： 150 万吨/年

执行标准： GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带

高平市泫氏铸管有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 高平市庞村铸造工业园区 8 号

销售联系人： 李建武

移 动 电 话： 13935690002

办 公 电 话： 0356-5266346

E-Mail： 467115499@qq.com

产品：球墨铸铁管

公司成立于2002年，注册资金4亿元，专业生产DN80—DN1000水冷金属型离心球墨铸铁管及配套管件，是国家标准GB/T13295-2013起草单位之一，可生产执行ISO2531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI/AWWAC151等多项标准，为用户构筑宽裕的选择空间，满足客户对不同标准的需求。泫氏严格按照ISO9001国际质量体系构建公司产品质量体系，检测手段齐全，从物料供应到成品交付的每一个流程节点实现全程布控。公司产品通过了法国船级社BV、英国WRAS、韩国KSD、瑞士SGS产品体系认证。公司成功中标并且顺利完成了2008年北京奥运会、南京青奥会、上海世博园、山西万家寨引黄等大型供水和消防工程，与北京市自来水集团、天津自来水集团、太原供水集团、南昌水业集团、西宁供水集团、西安自来水公司等大中城市的 1000多家水务集团公司建立了长期良好的合作关系，产品和服务得到了广大客户的认可和赞许。

主要规格： DN80-1000

生产能力： 15 万吨

执行标准： ISO2531、GB/T13295、EN545、EN598ANSI/AWWAC151

山西泫氏实业集团有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 高平市寺庄镇箭头村

销售联系人： 崔秀明

移 动 电 话： 18935282920

产品：排水用柔性接口铸铁管、管件

公司成立于1994年，专业生产铸铁排水管及管件，是全国最大的铸铁排水管生产基地。从1999年至今，连续18年全国同行业中产销量第一，是2008年北京奥运会的指定供应商，鸟巢、水立方、上海大厦、苏州东方之门、深圳平安大厦、成都环球中心、拉萨火车站，全国80%的城市地标建筑采用泫氏产品。产品规格从DN50-DN300，涵盖所有铸铁排水管道系列和品种。产品执行国标GB/T 12772标准要求，同时根据客户需求，生产美标ASTMA-888产品、欧标EN877产品、韩标KS产品等，并先后取得了国际质量体系ISO9000、英国BSI、德国TUV等产品质量认证。



加强旋流器特殊单立管排水系统

虹吸式雨水斗

主要规格： DN50-DN300

生产能力： 年产12万吨

执行标准： GB/T 12772

山西圣士达铸业有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 陵川县礼义镇沙河村

销售联系人： 常鹏鹏

移 动 电 话： 13633467999

办 公 电 话： 0356-2233333

产品：球墨铸管

公司采用铁水连续铸造短流程工艺，通过球化剂在浇铸前加入铁水中，使球墨球化，应力集中降低，提高管材强度，管外涂防护层，内做水泥里衬，提高管道寿命；管口采用柔性接口，且管材本身具有较大的延伸率，从而提高了管网运行的可靠性。

圣士达离心球墨铸铁管分为 DN80-DN2600 多种规格、型号，已通过国家钢铁及制品质量监督检验中心的检验，是全国质量检验稳定合格产品及全国球墨铸铁管行业质量领先品牌。公司获得质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证。

主要规格： DN80-DN2600

生产能力： 年产 20 万吨

沁水县顺世达铸业有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 沁水县郑庄镇庙坡村

销售联系人： 张　文

移 动 电 话： 13834062350

E-Mail： 1761917910@qq.com

产品：柔性铸铁管、管件

公司产品通过 ISO9001 质量管理体系认证及韩国 KS 认证，公司取得 ISO14001 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、铸造行业准入资格证书等相关证书。

公司生产的Φ38-Φ300 各种型号的离心灰口铸铁直管及配套管件，组织致密，壁厚均匀，抗拉强度高，承压能力强，防噪音，科技含量高，深受用户信赖。

主要规格： Φ38-Φ300

生产能力： 铸管 5 万吨，管件 2 万吨

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 泽州县南村镇南村绿色智能铸造

创新产业园 2-4 号

销售联系人： 张　进

移 动 电 话： 13835690372

办 公 电 话： 0356-6993082

E-Mail： 614280634@qq.com

产品：传动系法兰

传动系法兰是汽车传动轴与分动器链接的重要零部件，属汽车配件，之前国内外此配件均使用的是锻件工艺，此工艺只能生产一定形状和尺寸的工件，导致工件重量大，且切削量大导热性小。公司关于高强度耐热轻量化传动系统的研究与应用，通过铸造工艺可以得到高强度耐热轻量化铸件，然而体现的核心问题是组织内部的缺陷问题，公司通过独特的隔热补贴补缩工艺技术可彻底解决了此问题，达到与锻件同样的组织致密性。

主 要 规 格： MO117387

生 产 能 力： 年产 300 万件

康硕（山西）智能制造有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 高平市经济技术开发区米山园区

销售联系人： 姬鹏龙

移 动 电 话： 18803463077

办 公 电 话： 0356-5880688

产品：3D 打印砂型

本产品是基于 3D 打印技术开发制造而成，主要应用于航空航天关键零部件的制造。

此类航空机匣零部件内部冷却油管随零件结构缠绕，传统砂型模具无法实现生产，并且油管为了杜绝憋气缺陷，内部砂芯均要在设计时候加上排气孔，只有打印可以实现。

晋城市路宝汽车铝部件制造有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 泽州县金村镇东蜀村

销售联系人： 李妮枝

移 动 电 话： 13935604080

产品：铝合金轮毂

公司是山西省首家专业生产汽车铝合金轮毂的高新技术企业，拥有先进的自动化生产设备和检测设备，所造铝合金轮毂产品先后完成中国汽车行业 ISO/TS16949 认证、日本 VIA 实验室认证、德国 TUV 认证和土耳其 TSE 国家认证，已有 10 年生产整车配套经验，生产有 200 余个产品种类，国内为长安、长城、吉利等汽车厂配套生产，外贸产品远销欧美、中东、东南亚等国家地区。产品时尚美观、轻量化，散热性能好，市场发展前景广阔。

主要规格： 12-22 寸

生产能力： 100 万件/年

晋城市金工铸业有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 晋城市泽州县高都镇

销售联系人： 王瑨璐

移 动 电 话： 15835680676

办 公 电 话： 0356-3956429

产品 1：低合金钢搅拌臂铸件

点状镶嵌合金搅拌臂是公司自主研发生产具有独立自主知识产权的新一代搅拌臂，主要用于各式混凝土搅拌机使用，相较于传统的搅拌臂，该式搅拌臂具有高强度，高抗磨，使用寿命从原来 40 万 m^3，提升至 100 万 m^3等诸多优势，2018 年在上海宝马展一经亮相便受到了诸多搅拌机制造厂商的青睐，该产品获得了国家实用新型专利和涉外发明专利。

主要规格： SCAZ-400-174-8　SCAZ-400-174-10
SCAZ-500-174-8　SCAZ-500-174-10
SCAZ-040-174-10 SCAZ-700-174-10

生产能力： 20000 根/年

产品 2：RV 减速机部件产品

RV 减速机，用于工业人生产的精密减速器，公司自行研发生产的RV减速机部件产品采用了加盖球化和随流孕育及添加微量元素等技术手段，严格控制铁水质量，铸件球化率达到了 1-2 级，石墨球等级 7-8 级，且不存在各类缺陷情况，质量上乘，精密耐用，充分满足了 RV 减速机制造对部件的高精度要求。

主 要 规 格： 根据客户需求定制

生 产 能 力： 10000 件/年

晋城市科裕达铸造有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 晋城市南村镇东常村

销售联系人： 常　康

移 动 电 话： 18835609139

E-Mail： 1755501520@qq.com

产品：球墨铸铁井盖

遵照国家标准 GB/T 23858-2009（制作检查井盖所用的球墨铸铁应符合 GB/T1348 的规定）的标准，井盖材料采用球墨铸铁井圈直径密封范围为正负 2 毫米，井盖与井圈高低配合精度为正负 1 毫米，配合间隙为 3 毫米。井圈井盖抗拉强度大于 500N/平方毫米，硬度标准为 HB190-230。井盖承压满足建设部 CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》的行业标准规定，重型井盖承压 360KN，轻型井盖 210KN。型橡胶圈采用三元乙丙橡胶，性能指标重型 GB-7529-87 国家标准。防盗功能是通过井座固定轴与井盖连接，另一侧用销具固定此方法来完成，具有牢固的防盗和抗气蚀、水蚀。

主要规格： 圆 300 至圆 1000　　方 300 至方 2000

生产能力： 年产 10 万吨

执行标准： GB/T 23858-2009　GB/T1348　HB190-230

CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》

GB-7529-87

晋城天一铸造有限公司

所 属 行 业： 冶铸行业

企 业 地 址： 泽州县南村镇苏庄村

销售联系人： 雷俊凯

移 动 电 话： 18835696070

产品：球墨铸铁管及管件

晋城天一铸造有限公司位于晋城市泽州县南村铸造创新产业园区，2016 年 11 月经泽州县发改局核准备案，被市、县两级政府列为重点建设项目之一，是晋城市转型升级的标 杆企业。主要产品为 DN80-DN2600m 的球墨铸铁管及配套的管件、胶圈。产品广泛用于输气、供水、排水、电力等工程，同时公司拥有自主进出口权，我们始终以一流品质的产品保证、贴心的售前、售 中、售后服务，满足国内外客户定制需求。公司生产的离心球铸铁管及配套管件具有高强度、高延伸率、抗腐蚀等卓越性能。

主 要 规 格： DN80-DN2600

生 产 能 力： 年产 55 万吨

执 行 标 准： GB/T 13295-2019

化 工 行 业

山西兰花华明纳米材料股份有限公司

所 属 行 业： 化工行业

企 业 地 址： 泽州县巴公镇巴公一村

销售联系人： 段秀红

移 动 电 话： 13753693199

办 公 电 话： 0356-3892105

E-Mail： lhnmgyp@163.com

产品：纳米碳酸钙

纳米碳酸钙又称超细微碳酸钙，其粒径介于 0.01-0.1μm 之间。由于纳米颗粒的体积效应、表面效应、宏观量子隧道效应、小尺寸效应，使其具有常规材料所没有的特殊性能。颗粒微细化是粉体材料的发展方向，越细的颗粒比表面越大，表面活性越强，在作为填充剂时越能起到补强效果，提高制品的性能。纳米级活性碳酸钙与普通碳酸钙相比，由于其物理性能有较大改善，使之在众多应用领域中可起到增强、增韧作用，从而改变产品的使用性和外观性，可以部分取代如白炭黑等昂贵的原材料，使产品成本下降，质量大幅度提高。

主要规格： SP100/SP200/SP300

生产能力： 年产能 30 万吨

执行标准： GB/T 19590-2011《纳米碳酸钙》

晋城市鸿生化工有限公司

所 属 行 业： 化工行业

企 业 地 址： 陵川县平城镇东街村

销售联系人： 赵书平

移 动 电 话： 13509767688

办 公 电 话： 0356-6847058

E-Mai1： zhaoshuping@sxhsjt.net

产品：氰化钠

氰化钠为固体，是一种精细化工原料，广泛用于基本化学合成。用于贵金属黄金、白银的冶炼。可用于咖啡因、青霉素、维生素 B 等医药中间体的生产。是草甘膦、草胺膦、除草剂等农药的原料。

目前，氰化钠在市场上成为紧缺型资源产品，在新材料、医药中间体、农药中间体、染料中间体等许多行业得到广泛的运用。鉴于氰化钠产品本身的资源性和稀缺性，项目的实施招来许多客户的青睐，并纷纷前来考察洽谈共同合作开发氰化钠下游产品，现有 EDTA、苯胺基乙腈、新型环保选金剂、农药系列产品合作项目。

主要规格： 固体

生产能力： 年产 20000 吨

执行标准： GB19306-2003

陵川鑫虹颜料精细化工有限公司

所 属 行 业： 化工行业

企 业 地 址： 陵川县崇文镇尉寨村西

销售联系人： 姚润星

移 动 电 话： 16603566830

E-Mail： lcxhyl@126.com

产品：酞菁蓝

公司主要生产酞菁蓝 15: 3 和 15: 0 系列产品。其中主导产品酞菁兰系列分为红光兰、绿光兰、微弱光兰等基准色调 15 个品种。产品稳定性好、色泽鲜艳、分散及耐热性好、着色力高、针对性强，广泛有于塑胶、油墨、油漆、色浆等行业。市场占有率为 15%，产品质量达到国内先进水平。

主要规格： 15: 3、15: 0

生产能力： 年产 500 吨

建　材　行　业

晋城山水合聚水泥有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 泽州县金村镇司家掌村

销售联系人： 张　磊

移 动 电 话： 18335555573

办 公 电 话： 0356-3807860

产品：水泥

公司生产的山水东岳牌水泥产品通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业安全健康管理体系及 GB/T23331 能源管理体系认证，且严格执行 GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准，同时按照 T/CBMF17-2017 水泥生产企业质量管理规程进行检验。

公司产品主要用于晋城及周边地区的道路、桥梁、房地产、商混站等工程建设。

主要规格： P.O52.5/P.O42.5/P.S.A32.5

生产能力： 熟料 165 万吨，水泥 200 万吨

执行标准： GB175-2007 通用硅酸盐水泥标准

陵川金隅冀东环保科技有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 陵川县平城镇北召村

销售联系人： 付　洋

移 动 电 话： 15690000151

E-Mail： 70883774@qq.com

产品：水泥

公司产品以“金隅”牌注册，主要产品有通用硅酸盐水泥和特种水泥两大类。所有产品均通过国家质量体系和有害物质限量认证，产品具有需水量小、早期强度高、和易性好、耐磨性强、干缩性小、水化热低等特点，适用于高等级公路、飞机跑道、隧道、桥梁、高层建筑及民用建筑工程等。

主要规格： P.O52.5、PO42.5 、P.C42.5

生产能力： 年产 75 万吨

执行标准： GB175-2007 GB/T13693-2017 GB/T200-2017

阳城县洎鑫建材有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 阳城县润城镇河头村

销售联系人： 郭亚鹏

移 动 电 话： 13513567321

办 公 电 话： 0356-4814002

产品：水泥

公司主要生产通用硅酸盐 32.5#、42.5#水泥。产品采用微晶二元清洁制备技术研制而成的两个发明专利技术生产，不仅抗压、抗折强度远远超过了传统水泥，而且具有超强的防腐、抗冻、防渗漏等性能，不仅可以与传统水泥等同使用，而且还可以广泛应用于水利、海洋、矿业等特殊工程领域。

公司始终坚持“求实创新、用户至上、诚信第一、科技领先”的经营理念，一如既往的为社会提供一流的产品和优质的售后服务，受到广大用户的青睐和好评。



主要规格： 32.5#、42.5#

生产能力： 100 万吨/年

执行标准： GB175-2007

山西建投晋东南建筑产业有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 高平市三甲镇北李村

销售联系人： 郭　姣

移 动 电 话： 13753680764

办 公 电 话： 0356-2052220

产品：轻中型钢结构、重型钢结构、楼层板、PC 各类型预制构件、综合管廊、风电塔筒、箱式集装房屋

产品主要包括：钢结构和 PC 构件两大产业区。

钢结构产业区主要生产各类轻、重型钢结构构件、装配式集装箱房、标化设施、风电塔筒及钢模台模具等，可以满足各类门式钢架厂房、矿用井架、劲性混凝土结构、市政桥梁、风力发电等工程对钢构件的需求，除此以外，也生产装配式扁钢管混凝土柱框架+支撑体系所需的所有部品部件，有扁钢管柱、窄翼缘 H 型钢、楼承板等。

PC 构件产业区采用国内一流的 PC 构件流水生产线，主要生产预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制三明治墙板、预制空调板、预制内、外墙板和预制综合管廊等。

预制外墙板

预制楼梯

钢结构住宅节点

主要规格： 根据客户需求定制

生产能力：

年生产各类 PC 构件 10 万立方米，能满足 100 万平方米装配式建筑和 40 公里综合管廊的市场需求；年生产重型钢构 5 万吨，轻型钢构 4 万吨，楼层板 20 万平方米，风电塔筒 500 套。

山西兰花新型墙体材料有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 高平市马村镇唐西村西

销售联系人： 张永富

移 动 电 话： 13835675308

产品：煤矸石烧结砖

煤矸石烧结砖，主要以废弃的煤矸石为原料，充分利用煤矸石自身残留的热量烧结而成，完全达到制砖不用土、烧砖不用煤，属资源综合利用产品，是国家推广使用的新型环保墙体材料，具有强度高、质量好、抗风化、寿命长、热阻大、重量轻等优点。用它所盖的房子，自然室温在同温条件下，夏季比粘土砖室温低 3～4℃左右，冬季高出粘土砖室温 3～5℃左右，可广泛用于住宅、商铺、市政等各类建筑工程。产品通过国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验中心检验，耐压是普通粘土砖的两倍，强度等级达 24Mpa，各项技术指标符合 GB/T5101-2017 标准。



主要规格： 240*115*53

生产能力： 年产量 6000 万块

执行标准： GB/T5101-2017

晋能控股装备制造集团
华昱能源化工山西有限责任公司建材厂

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 晋城市泽州县周村镇周村村

销售联系人： 张红卫

移 动 电 话： 13503910788

办 公 电 话： 0356-3615588

E-Mail： 843854832@qq.com

产品：固废制砖

晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司建材厂是一家致力于开发和生产环保型绿色建材的国有控股企业，位于晋城市北留周村工业园，生产基地占地面积 90 亩，总投资 3100 万元以上。设备选用具有百年历史的美国贝赛尔公司生产制造的凝土制品处置成型机，采用世界驰名的电液控制系统及高强的机械结构设计，具备最佳稳定性、可靠性及耐久性等特征。成型机工艺采用专用的振动系统和填料系统，能满足用户定制不同种类产品的需要，主要生产彩色地面砖、挡土墙砖、承重砌块、普通砌块、彩色面劈裂砌块和普通劈裂砌块、草坪砖，以及用于高速公路、铁路、河道坡岸等路坡护理工程的坡堤砖、连锁护坡砖、咬接式水土护等系列产品，具有极高的使用价值。公司与郑州大学，太原理工大学，安徽理工大学开展战略合作，具有强大的技术研发力量，可满足各类定制要求。可生产 MU7.5、MU10、MU15、MU20 等高强度普通砌块、劈裂砌块、装饰砌块道路砖等系列产品。部分高端产品承袭欧美经典，兼具美观，生态和耐久的特性，为市政、水利、园林、建筑等工程建设领域带来革新建材产品。






主要规格：　200×100×60（mm）

生产能力：　年产 6000 万块

高平市鑫阳建材有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 高平市野川镇南杨村

销售联系人： 李志胜

移 动 电 话： 13935652112

产品 1：煤矸石烧结多孔砖

煤矸石烧结多孔砖，原料为煤矸石和页岩，产品以煤矸石自发热烧制而成，体积是普通砖的 1.7 倍，产品内有孔洞为矩形，具有透水性好、透气性佳、隔音隔热等特点。

主 要 规 格： 240*115*90mm

生 产 能 力： 6000 万标块

产品 2：煤矸石烧结普通砖

煤矸石烧结普通砖，原料为煤矸石和页岩，烧砖不用煤，产品以煤矸石自发热烧制而成，颜色鲜艳、抗压强度高，属于绿色环保产品。

主要规格： 240*115*53mm

生产能力： 6000 万块

沁水县杏林新型建材有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 沁水县端氏镇杏林村

销售联系人： 冯会东

移 动 电 话： 13593321999

产品：混凝土加砌块

混凝土加砌块又名加气砖，具有保温，防潮功能，还可以加大建筑的承重力，虽然它的重量是比较轻的，但抗震和抗自然灾害的能力是非常好的。

主要规格： 100*240*600、200*240*600

生产能力： 30 万方

山西海诺科技股份有限公司

所 属 行 业： 建材行业

企 业 地 址： 高平市马村镇陈村村

销售联系人： 张　斌

移 动 电 话： 18335623229

办 公 电 话： 0356-2355998

E-Mail： zhangbin@sxhainuo.com

产品 1：高性能空心玻璃微珠

高性能空心玻璃微珠是一种新型的超轻质无机非金属材料，有“世界上最轻的无机填料”、“复合材料之王”、“新时代的空间材料”、“魔粉”等称号。

高性能空心玻璃微珠主要成分为碱石灰硼硅酸盐玻璃，结构为微米级的玻璃密闭中空球体，球体内充有少量氮气，外观为白色粉末。不同型号的产品真密度在 0.10-0.60g/cm3 之间，抗压强度在 300-12000psi 之间，粒径在 2-125um 之间，导热系数在 0.03-0.06w/m.k 之间，具有质量轻、强度高、隔热保温、流动性好、介电常数低、耐磨、隔音、不燃、耐腐蚀等众多独特的优点。



主要规格： HN15/HN20/HN25/HN40/HN46/ HN60

生产能力： 1 万吨/年

产品 2：空心玻璃微珠保温隔热材料

空心玻璃微珠保温隔热材料是以空心玻璃微珠为主要原料的反射辐射复合型保温隔热材料，是具有高反射、低导热、多层空腔体结构的新型材料。空心玻璃微珠的球形结构与玻璃材质可以对太阳光具有很高的反射比，并且内部充斥着惰性气体，导热系数极低，此外，多层空腔体的致密结构也阻隔了部分热传导的进行，因此，空心玻璃微珠是保温隔热材料核心功能填料的最优选择。

主要规格： 保湿隔热涂料系列、防腐反射隔热涂料系列、反射隔热防水涂料系列

生产能力： 1000 吨/年

执行标准： JG/T517-2017《工程用中空玻璃微珠保温隔热材料》T/CECS 473-2017《水性纳米中空玻璃微珠保温隔热材料》

陵川县骅磊盛纳米新材料有限公司

所 属 行 业 ： 建材行业

企 业 地 址 ： 陵川县平城镇蒲水村

销售联系人： 张川川

移 动 电 话 ： 15635660027

产品：活性氧化钙

公司生产的氧化钙系列产品广泛用于造纸、PVC 材料、电线电缆、污水处理、食品、氧化铝厂、电厂等工业领域。先进的生产工艺、精湛的生产技术、优秀的管理团队使公司生产的活性氧化钙系列产品质量优、性能稳，平均有效钙达到 90 以上。





生 产 能 力： 50 万吨/年

食　品　行　业

山西九康食品科技股份

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市太华路 303 号

销售联系人： 范河生

移 动 电 话： 13191163659

办 公 电 话： 0356-5259611

产品：九康“特二粉”

九康牌系列面粉选用晋城当地小麦为原粮，生长海拔高，昼夜温差大，比其他小麦生长周期长 30 天。九康面粉绿色、自然、无添加、颜色微黄。吃面、喝汤、麦香味浓郁饿，而且蛋白质含量相对较高，淀粉结构密集，整个面粉系列产品的生产过程，从农田到产品实现了绿色无缝链接，中间环节没有任何的添加成分，最适合本地人用于拉面、擀面、饸饹等饮食消费。

主要规格： 24.5kg

生产能力： 日产 200 吨

执行标准： GB 1355-1986

山西厦普赛尔食品饮料股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市农副产品工业园区 1 号

销售联系人： 王国忠

移 动 电 话： 15935620430

办 公 电 话： 0356-5268181

E-Mail： 2812461168@qq.com

产品：黄梨果汁饮料

高平特产优质大黄梨，色泽金黄、梨香浓郁，被誉为“百果之宗”。早在隋朝就被皇室封为进贡珍品，已有1500年的栽培历史。明朝医圣李时珍在《本草纲目》中赞誉高平大黄梨为上品，有生津润燥、利肺清心、去痰降火的功效。高平大黄梨果肉中含有丰富的果糖、葡萄糖、有机酸、氨基酸和胡萝卜素、VC、VB、果肉纤维、矿物质等成份及38.93%最佳酸甜比，特别适合加工。黄梨果汁系列饮品是选用高平特产优质大黄梨为主要原料，通过超高温瞬时灭菌技术科学精制而成，并在营养和药用方面进行了延伸，具有一定的医疗保健功效，是男女老幼四季皆宜的天然绿色饮品。

主要规格： 246mL、450mL、1.5L

生产能力： 15万吨

执行标准： GB 7101-2015

山西皇城相府饮品有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 阳城县寺头乡寺头村

销售联系人： 李拴谅

移 动 电 话： 17803423811

办 公 电 话： 0356-4970166

E-Mail： 2531698176@qq.com

产品：桑葚汁

“阳城桑葚”，被农业部认证为农产品地理标志产品，形态饱满，酸甜适口，营养丰富是生产饮品的良好资源。桑椹果汁饮料色泽为淡红色或紫红色，具有新鲜桑果之香气，酸甜可口，香气宜人。不添加防腐剂、和人工色素。桑椹当中含有人体所必需的氨基酸，以及易于吸收的多糖、丰富的维生素、红色素以及人体所需的钙、铁、锌、硒等矿物质，具有增强免疫力，促进新陈代谢等作用。桑椹果汁饮料是一款男女老少皆宜的果汁。

主要规格： 255/310/400

生产能力： 800 吨

执行标准： 《果蔬汁类及其饮料》(GB/T 31121-2014)

高平市铁炉贡梨果品开发有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市陈区镇铁炉村

销售联系人： 王　风

移 动 电 话： 13994730643

办 公 电 话： 0356-5222552

产品：铁炉贡梨膏

铁炉贡梨膏采用传统工艺，现代化设施，用时 48 小时、精心熬制每一斤铁炉贡梨膏。产品具有止咳、润肺、通便，对上呼吸道疾病，特别是对健肺养肺有奇效。本产品零添加，长久保存不变质，放置时间越久，功效越好，无任何毒副作用，对孕妇儿童特别好。

主要规格： 400g*2，130g*3

生产能力： 年产 20 万斤

执行标准： GB/T 22474-2008

山西圣康生物科技股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 沁水县龙港镇柿元村

销售联系人： 吉杨军

移 动 电 话： 15234668168

办 公 电 话： 0356-7060111

产品：蜂蜜

蜂蜜是重要的食品、药品加工原料，人类重要的的高级营养食品，是人类重要的药食同源食品。蜂蜜有利入睡、促进消化、调节血压、保肝护肝、增强抵抗、杀菌灭菌等。

公司现有现代化蜂蜜加工生产线一条、蜂蜜标准化生产的高标准质量检测化验设备一套，其中蜂蜜抗生素含量检测填补了晋城市空白。2014 年公司“沁河浪花”蜂蜜商标获得山西省著名商标，2018 年获得国家食品生产许可认证（SC 认证），2019 年先后获得沁水蜂蜜地理标志认定，绿色食品认证，无公害食品认证。

主要规格： 单瓶装、礼盒装

生产能力： 年可生产 1500 吨蜂蜜

执行标准： GB 14963-2011 食品安全国家标准 蜂蜜

山西彤康食品有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 晋城市泽州县高都镇大兴村

销售联系人： 贺玉洁

移 动 电 话： 15934068411

办 公 电 话： 0356-3836111

产品：山楂情缘山楂红酒

本品通过先进的原汁发酵、生物酶解技术酿造方法，将山楂的营养成分充分释放，更易被人体吸收。口感酸甜爽口，老少皆宜，是专为不喝酒的人士打造的一款酒，让喝酒的人群体验到喝酒的乐趣。适用于各种宴请、聚会场所，尤其是婚庆喜宴、家庭或女士聚餐。

主要规格： 720ml/瓶

生产能力： 年产 3000 吨

山西腾达源农业开发有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市原村乡上董峰村

销售联系人： 乔红梅

移 动 电 话： 13753611290

办 公 电 话： 0356-5238866

E-Mail： 1157454622@qq.com

产品：黄芩茶

黄芩茶翠叶茶采用中药材黄芩的叶片结合绿茶工艺精制而成。产品外观条形紧秀，冲泡成茶汤色亮似黄金，口感清冽，回甘效果较好，经检测翠叶茶富含 35 种对人体有益的微量元素和氨基酸及黄酮类化合物，具有清热下火、安神助眠的功效。产品生产采用纯天然、无污染、绿色加工工艺，主要用于人们日常品饮、消暑康健等。

主要规格： 翠叶茶

生产能力： 年产 20 万斤

执行标准： 黄芩翠叶茶制作企业标准

山西十里皇翘药茶科技有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 沁水县十里乡沟口村

销售联系人： 田爱强

移 动 电 话： 15834011333

办 公 电 话： 15535602233

产品：沁水茗片

本茶品运用连翘黑茶散茶发花工艺及黑茶压缩工艺　以茶饼形式呈现，便于使用和储存，包装以古书形式展现，内盒集合沁水当地最具特色的八大旅游景点为依托精心打造，经专业权威部门检测，无农药残留，无重金属，常饮具有具有清热解毒，消痈散结之功效！

主要规格： 400g/盒

生产能力： 年产 15 吨

山西百草盛生物科技集团有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 陵川县西河底镇南沟村

销售联系人： 张杰男

移 动 电 话： 15903561992

办 公 电 话： 0356-2192666

E-Mail： shanxibaicaosheng@163.com

产品：紫苏茶

公司紫苏茶采用全国首家以紫苏嫩叶为原料选用半发酵乌龙茶制茶工艺，完全符合《GH/T1091-2004D 代用茶》国家标准。

紫苏可以温胃养胃，喝酒时搭配紫苏茶可以加快酒精代谢，缓解喝酒带来的胃痛和更快的发散酒精的作用。紫苏茶温胃养胃、祛湿散寒可调节女性身体，让身体处于一个健康的状态。紫苏里含有迷迭香酸，迷迭香酸是一种天然抗氧化剂，具有较强的抗氧化活性，有助于防自由基造成的细胞受损，具有极强的清除体内自由基的活性和抗氧化抗衰老作用。紫苏茶可以有效祛寒祛湿，天气变化，预防风寒感冒。紫苏茶低卡零脂是健身的好搭档。

主要规格： 65g*2 罐

生产能力： 年产 100 吨

山西前和农工商集团有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市原村乡秦城村北

销售联系人： 李　洲

移 动 电 话： 18303562299

办 公 电 话： 0356-5919998

E-Mail： qh59199980163.com

产品：“晋宝绿珍”有机粉条

晋宝绿珍有机红薯粉条，配料为红薯淀粉、饮用水、食用盐，按国家标准 GB/T23587-2009，从源头、加工、销售各环节执行标准化、可追溯化管理。先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证和危险分析及关键控制点（HACCP）体系认证，以及中国、欧盟、美国三大标准体系的有机认证。

产品严格采用有机红薯提取有机淀粉，不添加明矾、明胶等添加剂，杜绝传统的人工清洗晾晒等污染环节，实现全程全封闭、无菌安全生产，也保留了红薯本身抗癌、美颜、健体等最精华的营养成分，充分发挥钙、镁、铁和膳食纤维的健康功效，极具营养价值。在食用时可凉拌、可炒菜、可煮火锅。

主要规格： 260g/袋

生产能力： 年产 400 万袋以上

山西众禾壹心集团有限责任公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平经济技术开发区三甲工业园区

销售联系人： 李　鹤

移 动 电 话： 18835606181

办 公 电 话： 0356-5263885

E-Mail： 631265449@qq.com

产品：冷冻慕斯蛋糕

冷冻慕斯蛋糕,采用液氮速冻技术,锁水保鲜,按 GB/T31059 GB/T20977 执行，保持产品新鲜口感，解冻即食，主要解决传统饼店、蛋糕房、西餐厅，用工难、工艺复杂、工艺操作复杂、出品慢等作业难题。

主要规格： 10 块/盒 10 盒/箱

生产能力： 日产 300 万块

山西源源醋业股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 阳城县芹池镇原庄村

销售联系人： 原军胜

移 动 电 话： 15538152578

办 公 电 话： 0356-4991016

产品：阳之源餐餐醋

阳之源餐餐醋，采用当地阳之源醋用高粱合作社种植的专用红高粱为主要原料，以麦麸谷粮为辅料，以大曲为发酵剂，经合理配料、蒸料、采用稀醪厌氧酒化，固态醋酸人工翻醅，按需人为变温发酵，经高温熏醅，高密度淋滤、高标准陈酿而成。产品无添加防腐剂。用于佐餐、凉拌、烹饪等。

主要规格： 160ml/瓶

生产能力： 年产 3 万吨老陈醋

执行标准： GB 18187(固态发酵)

山西兰花酿造有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 晋城市城区东大街后巷 47 号

销售联系人： 闫　　伟

移 动 电 话： 18636488080

产品：小兰花

产品由高品质高粱为原料进行加工生产，总酸≥6°，包装分为内外部包装，内包装是青花瓷瓶，外包装是纸盒。生产工艺为前液后固，纯手工小缸醋，保证了产品的质量。产品零添加，规格小，便于携带，适合做伴手礼，是出差旅游的必备佳品。

主要规格： 160ml，125ml

生产能力： 2 万瓶/年

执行标准： GB 2719-2018

山西涌泉香醋业股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 晋城市沁水县嘉峰镇尉迟村

销售联系人： 刘　玮

移 动 电 话： 13834315781

办 公 电 话： 0356-7099997

E-Mail： 418217983@qq.com

产品：沁河古堡谷柿醋

沁河古堡谷柿醋主要选用谷子、柿子、麦麸为主要原料，选料考究，工艺精良，距今已有 500 多年历史，此民间传承技艺属山西省非物质文化遗产。从原料处理、制麸、发酵、陈酿、灭菌到成品需要经过十几道工序，结合了粮食和水果酿造独特点，加工出来的谷柿醋有很独特的食用价值。谷柿醋含有丰富的维生素和氨基酸，口感酸香、老少皆宜。

主要规格： 480ml*4、480ml*2、160ml*8、380*2+200ml*1、1.5L,2.5L 等

生产能力： 年产 500 吨

执行标准： GB/T18187

晋城海斯制药有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 晋城市城区王台

销售联系人： 赵　越

移 动 电 话： 15165616161

办 公 电 话： 0356-3620644

产品：包装饮用水

海斯包装饮用水于1997年投产。公司源水符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)，按照《包装饮用水生产卫生规范》（GB19304）规定组织生产。

公司拥有一流的反渗透技术、全自动灌封生产线、先进的检验设备，专业的生产检验团队，公司本着“依法生产、诚信经营”的经营理念，“专业、健康、可靠”的服务承诺，努力打造消费者心中的放心企业。

主要规格： 16.8L、18.5L

生产能力： 120万桶/年

执行标准： GB19298包装饮用水

山西征弘食品股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 阳城县演礼新兴产业园产业路 1 号

销售联系人： 原志明

移 动 电 话： 13934060289

产品：小米锅巴

小米锅巴属膨化类食品，小米的配方组份占比达到了 70%以上，运用蒸煮和油炸相结合的生产工艺，最大限度的保留了产品的营养成份，米香悠长浓郁，口感酥脆，营养丰富，米粒感官强，颠覆了传统锅巴的品相和口感。

公司依托当地小米种植的优势，为粗粮原料在食品工业中的应用开辟了一条崭新的途径，同时还带动了当地 1000 多农户种植谷物以及其他相关产业链的同步发展。

主要规格： 60g/袋、90g/袋

生产能力： 年产 5000 吨

执行标准： GB 17401

晋城市伊健食品股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 泽州县巴公镇东四义村

销售联系人： 高　峰

移 动 电 话： 13393461851

办 公 电 话： 0356-3879712

产品 1：红豆薏米早餐浓浆

红豆薏米早餐浓浆：以红豆为原料，五种杂粮复合制作，富含膳食纤维，天然的红豆香，地道的法式风情。红豆具有良好的润肠通便、降血压、降血脂、调节血糖、预防结石、健美减肥的作用。

主 要 规 格： 16 袋*249g

生 产 能 力： 年产 1 万吨

产品 2：黑豆谷物早餐浓浆

黑豆谷物早餐浓浆：黑色食物向来被认为有非常强效的补肾、补肝功效。本品以黑豆、黑米、黑芝麻为主要原料，添加双歧因子低聚果糖，木糖醇，不加蔗糖，为特需人群提供特需早餐。常食黑豆，能软化血管，滋润皮肤，延缓衰老。特别是对高血压、心脏病等患者有益 。

主 要 规 格： 16 袋*249g

生 产 能 力： 年产 1 万吨

产品 3：燕麦谷物早餐浓浆

燕麦谷物早餐浓浆：以燕麦为主要原料，5 种杂粮复合制作，入口醇厚、自然、香浓，散发出一股怡人麦香。燕麦具有降低血压、降低胆固醇、防治大肠癌、防治心脏疾病的功效。

主 要 规 格： 16 袋*249g

生 产 能 力： 年产 1 万吨

产品 4：黑豆谷物浓浆

黑豆谷物浓浆：黑色食物向来被认为有非常强效的补肾、补肝功效。本品以黑豆、黑米、黑芝麻为主要原料，添加双歧因子低聚果糖，木糖醇，不加蔗糖，为特需人群提供特需早餐。常食黑豆，能软化血管，滋润皮肤，延缓衰老。特别是对高血压、心脏病等患者有益 。

主 要 规 格： 12 盒*250g

生 产 能 力： 年产 1 万吨

产品 5：燕麦谷物浓浆

燕麦谷物浓浆：以燕麦为主要原料，5 种杂粮复合制作，入口醇厚、自然、香浓，散发出一股怡人麦香。燕麦具有降低血压、降低胆固醇、防治大肠癌、防治心脏疾病的功效。

主 要 规 格： 12 盒*250g

生 产 能 力： 年产 1 万吨

山西三个农夫食品有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市野川镇大野川村

销售联系人： 姬慧芳

移 动 电 话： 13653474066

办 公 电 话： 0356-5872999

产品：学生坚果、红薯干、黄梨片、国潮零食礼盒

三个农夫是中国校园食品首创品牌，目前运用低温烘焙技术生产学生坚果、红薯干和脱水果蔬等产品，主要为全国中小学生提供学生餐。

目前公司有一项企业标准，Q/SGNF0003S-2019，其余产品均采用国家标准。低温烘焙技术应用于坚果类产品去生，能够最大程度保留坚果营养成分，有助于补充学生大脑营养，其营养成分能够更好的被身体吸收。从2019年开始陆续为清华附小、中科院附属小学、东莞台商子弟学校等全国多所中小学提供学生配餐。取得荣誉：2022年晋城市农业重点龙头企业；2022年晋城市专精特新企业；2022年7月通过ISO9001质量管理体系认证。

主要规格： 26克/袋；50克/袋；80克/罐；1200克/提

生产能力： 5000万袋/年

陵川县清凉太行农产品开发有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 陵川县崇文镇石字岭村

销售联系人： 王鑫雨

移 动 电 话： 13593324504

办 公 电 话： 0356-6666665

产品：火麻油、火麻仁油、核桃油

陵川县清凉太行农产品开发有限公司成立于 2012 年 10 月，注册资本 1000 万元，位于晋城市陵川县崇文镇石字岭村，是一家集研种植、生产加工、营销仓储为一体的现代化生态农业新型企业。

主要产品有火麻油、火麻仁、火麻蛋白粉等。火麻作为一种药食同源的原料，具有丰富的营养物质，具有多种药用价值和保健功能，对人体健康具有良好的作用。产品获国家质量认证体系 9001 的认证；获得了 12 项专利；是中国农科院麻类研究所的合作品牌；具有多种药用价值和保健功能。

主要规格： 250ml，500ml，250ml×2，500ml×2

生产能力： 年产 5000 吨

执行标准： GB2716-2018

山西皇城相府酒业有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 阳城县皇城相府生态园北侧 200 米

销售联系人： 刘雷刚

移 动 电 话： 18035661999

办 公 电 话： 0356-4859908

E-Mail： 332836588@qq.com

产品：蜂蜜发酵酒、蜂蜜蒸馏酒

蜂蜜发酵型酒是优选南太行山荆条花蜜、枣花蜜和刺槐蜜为原材料，经发酵、沉清、过滤、陈酿而成的酒精度为 6-18%vol 的低度饮用酒。天然蜂蜜经生物发酵后，蜂蜜中的大分子蛋白质和氨基酸被分解为人体更易吸收的小分子营养成分，原蜜中的活性成分保留完好，同时含有酵母在代谢过程中产生的营养成分，因此营养成分更加丰富和均衡，营养价值更高。蜂蜜发酵型酒经分馏、分段取酒、陈酿而制成的 25-53%vol 蒸馏型酒。在蒸馏过程中保留了蜂蜜特有的果香和蜜香，果香、蜜香和酒香浑然天成，具有温婉不刺喉、饮后不口干、饮多醒酒快、唇齿留香气、回味意悠长等特点。

主要规格： 500ml、520ml

生产能力： 年产能可达到 5000 吨

执行标准： Q/XFJ0001S　Q/XFJ0002S

沁水县恒泰农牧科技有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 沁水县郑村镇夏荷村

销售联系人： 李华杰

移 动 电 话： 15135860303

办 公 电 话： 0356-7094669

产品：鸡肉

公司的鸡肉分割产品使用的是“金牧”商标，主要生产销售冷冻分割鸡系列产品。公司拥有完善的HACCP、ISO22000等质量管理体系。公司是民族特需用品（清真食品）定点生产企业。公司是肯德基第五大供应商，同时与上海百胜、美好、中粮、金锣、双汇、新希望六和等知名企业建立了长期稳定的合作。

主要规格： 系列包装

生产能力： 年屠宰肉鸡4000-6000万只

执行标准： GB 2707-2016鲜（冻）畜、禽产品

太行润源食品有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 高平市南城办事处南许庄村东

销售联系人： 田星梅

移 动 电 话： 18334675862

办 公 电 话： 0356-5854666

产品：白条

太行润源食品有限公司成立于2019年，于2021年1月份试营业，为年屠宰加工100万头生猪项目，此项目屠宰加工车间生猪屠宰设备选用目前国内先进的生猪屠宰生产线和分割加工设备，其中主要关键环节选用国外先进设备。产品严格按照生猪屠宰标准生产，做到了入场检验，出厂有证。公司于2021年通过了食品安全管理体系认证，并获得了“中部六省名牌农产品”的称号。

公司集中屠宰、冷链物流、冰鲜上市，保障猪肉产品供应稳定和质量安全；形成生猪全产业链发展格局，带动生猪产业的发展，生猪养殖户实现增收；解决了300多人的就业问题；提升了高平生猪知名度和影响力；有利于发展壮大冷链物流产业。

主要规格： 头

生产能力： 100万头/年

执行标准： 生猪屠宰标准

晋城源通饲料股份有限公司

所 属 行 业： 食品行业

企 业 地 址： 沁水县龙港镇辛家河村

销售联系人： 侯宝雁

移 动 电 话： 13835650346

办 公 电 话： 0356-7601060

E-Mail： 3144586930@qq.com

产品：仔猪配合饲料

专供 1803 仔猪颗粒料，依据《农业部 2625 号》规定和《国家饲料卫生标准》生产，采用了发酵中药和平衡氨基酸的领先技术，降低了饲料中的蛋白质，提高消化率和日增重，降低了氮磷的排放，提高了猪群的抗病力和成活率。

主 要 规 格： 专供 1803

生 产 能 力： 30 吨/天

执 行 标 准： 《农业部 2625 号》规定和《国家饲料卫生标准》

纺 织 行 业

山西景柏服饰股份有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 晋城市金匠工业园区

销售联系人： 张锋伟

移 动 电 话： 13834311522

办 公 电 话： 0356-2229218

E-Mail： shanxijingbai@163.com

产品：大麻涤纶絮片

大麻涤纶絮片上下层为大麻纤维和低熔点纤维粘合，中间层为合成纤维。产品具有挺而不硬、轻而不飘、暖而不闷、吸湿透气、超柔爽身、受挤受压打褶恢复性好、保型性好、弹力超强、滑爽似绒的特点。可用于服装、家纺用品等各类填充材料，例如棉服、被子、床垫等。

主要规格： 可定制，幅宽可达 2500mm，

克重 40g/m²--3000g/m²，厚度 5mm--200mm

生产能力： 年产各类絮片填充物 5000 吨

执行标准： 蓬松度 FZ/T 64003-2011

保温性 GB/T 11048-2018

压缩回弹性能 FZ/T 64003-2011

山西禹珈豪丝业股份有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 晋城市阳城县寺头乡黍地村

销售联系人： 成银坤

移 动 电 话： 15135672188

办 公 电 话： 0356-4970398

产品 1：白厂丝

公司生产的白厂丝近年来经国家茧丝质量监督检验中心检验已达到 6A 级标准，光泽度非常高，手感柔软爽滑，手感丰满，强伸度好，富有弹性，光泽柔和，吸湿性强，是高级纺织材料。主要用于高品质精品绸缎生产及医学、科研等领域。

主要规格： 20/22D

生产能力： 100 吨

执行标准： 国家标准 6A 级

产品 2：蚕丝被

公司生产各种规格的蚕丝被，经山西省纤维检验质量监测中心认定为一等品。公司蚕丝被采用优质的“阳城蚕茧”，确保填充料为 100%桑蚕丝。蚕丝中大部分的成分是纯天然动物蛋白，接近人体皮肤，具有良好的皮肤亲和力。蚕丝纤维质轻、柔软、细、长，被业界称为“纤维皇后”，因此蚕丝被被誉为“人体第二层皮肤”。蚕丝被可以促进睡眠，具有良好的透气性及美容保健功效，是现代人的生活首选。

主要规格： 2.2m*2.4m　2m*2.3m　1.5m*2.2m

生产能力： 1 万条

执行标准： GB/T 24252-2019

山西吉利尔潞绸集团织造股份有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 高平市神农北路吉利尔潞绸文化园

销售联系人： 李彩虹

移 动 电 话： 13546625586

办 公 电 话： 0356-5251287

产品：经典织锦新娘潞绸被

产品被面采用国家级非物质文化遗产的潞绸，相比普通织锦面料，图案立体具有独特的浮雕感，手感柔软细腻，光泽温润如玉；被胎选用太行山国家地理标志保护蚕茧，手工拉制，产品独有的北方桑蚕丝质感，是尊贵的中国新娘婚礼象征物。采用了国家级非遗织造技艺，传统手工点艺匠制版以及分层染色，运用了孔雀双飞的吉祥图案，寓意着夫妻生活美满幸福，吉祥如意；织锦绸缎牡丹花开寓意富贵四方，日子四季如花，丰富多彩，整体氛围既热烈喜庆又温暖舒适。

主要规格： 2.8m*2.6m

生产能力： 0.2 万件套

执行标准： 蚕丝被标准 GB/T24252-2019

床上用品—新标准 GB/T22796-2021

山西沁水柳府织造有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 晋城市沁水县龙港镇东石堂

销售联系人： 刘国勤

移 动 电 话： 13834906834

E-Mail： 865154984@qq.com

产品：手工蚕丝被

选用沁水优质桑蚕茧，采用沁河流域百年古法手拉传统工艺，应用现代科学人体睡眠之肌理，手工制做纯天然健康舒适床上用品蚕丝被。

主要规格： 150*210、200*230、220*240

生产能力： 蚕丝被 3 万条，服装 2 万套（件）

山西绿洲纺织有限责任公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 阳城县凤城镇孔西村

销售联系人： 曹卫东

移 动 电 话： 13834311278

E-Mail： LZ13834311278@163.com

产品：大麻平纹布

大麻平纹布具有吸湿排汗、天然抗菌、防霉保健和吸臭排污的特殊功效性能，能够适应人们对健康、卫生、环保和保健的要求，是夏季服装服饰的首选面料之一。

主要规格： H36Nm*36Nm*52*56*63

生产能力： 年生产 200 万米

山西建投麻纺织科技有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 晋城市开发区金匠街北、络桦路西

销售联系人： 毋丽霞

移 动 电 话： 13753688723

产品：麻棉混纺喷气纺纱

麻作为一种“绿色”的天然纤维，有着抗菌、防臭功效及其他纺织材料无法比拟的吸湿快干性性等优秀性能，而喷气纺的成纱原理能够充分发挥出大麻纤维结构优势，纤维孔隙结构在蓬松纱体下，更能发挥吸湿散热、透气舒爽、防霉抑菌的性能。公司经过不断地进行工艺探索，克服了麻纤维的原料局限性实现了麻棉混纺纱在喷气纺技术上的应用。主要开发的品种有“棉亚麻 85/15 Ne21-30”、“棉亚麻 80/20 Ne21-30”“棉大麻 80/20 Ne21-30”等。

产品具有蓬松透气、透湿排汗、抗起毛起球、织物光洁、麻纤维肌理清晰等特点，麻棉混纺纱主要应用于机织、针织等服用、家用纺织品。

主要规格： Ne21-30

生产能力： 年产 1500 吨

执行标准： 《大麻棉混纺本色纱》《亚麻棉混纺本色纱线》

森鹅（山西）科技有限公司

所 属 行 业： 纺织行业

企 业 地 址： 晋城市开发区兰花路 980 号

销售联系人： 常　娟

移 动 电 话： 15834203990

办 公 电 话： 0356-6993122

E-Mail： senebgs@163.com

产品：针织服装

森鹅科技针织服装产品以天然、亲肤、舒适为特点。产品款式设计简约舒适，领型精巧，花边腰口等工艺的设计与制作非常精细，极具自由舒适、精制的无感体验，适合人群范围更广。



主要规格： S/M/L/XL/XXL

生产能力： 针织面料 1500 吨，针织服装 300 万件（套）

执行标准： GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范（B 类）、FZ/T 73017-2014 针织家居服

医 药 行 业

山西兰花药业股份有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 高平市河西镇仙井村东（轻工食品工业园区）

销售联系人： 陈　龙

移 动 电 话： 18035629997

办 公 电 话： 0356-6909199

E-Mail： 1792239340@qq.com

产品 1：瑞舒伐他汀钙片

国药准字 H20213121，片剂，规格 10mg，国家药品标准 YBH00282021，通过一致性评价，产品工艺成熟稳定，质量可靠，多次被省药监部门抽查检验，均取得合格报告书。适用于经饮食控制和其它非药物治疗（如：运动治疗、减轻体重），仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症或混合型血脂异常症。也适用于纯合子家族性高胆固醇血症的患者，作为饮食控制和其它降脂措施的辅助治疗，或在这些方法不适用时使用。瑞舒伐他汀是一种选择性、竞争性的 HMG-CoA 还原酶抑制剂。动物试验与细胞培养试验结果显示，瑞舒伐他汀被肝脏摄取率高，并具有选择性，肝脏是降低胆固醇的作用靶器官。体内、体外试验结果显示，瑞舒伐他汀能增加细胞表面的肝 LDL 受体数量，由此增强对 LDL 的摄取和分解代谢，并抑制肝脏 VLDL 合成，从而减少 VLDL 和 LDL 颗粒的总数量。对于纯合子与杂合子家族性高胆固醇血症患者、非家族性高胆固醇血症患者、 混合型血脂异常患者，瑞舒伐他汀能降低总胆固醇、LDL-C、ApoB、非 HDL-C 水平。瑞舒伐他汀也能降低 TG、升高 HDL-C 水平。对于单纯高甘油三酯血症患者，瑞舒伐他汀能降低总胆固醇、LDL-C、VLDL-C、ApoB、非 HDL-C、TG 水平，并升高 HDL-C 水平。

主 要 规 格： 10mg

生 产 能 力： 年产片剂 20 万片

执 行 标 准： 国家药品标准 YBH00282021

产品 2：愈美片

国药准字 H19990039，片剂。本品为镇咳祛痰类乙类非处方药。产品工艺成熟稳定，质量可靠，多次被省药监部门抽查检验，均取得合格报告书。该产品主要适用于上呼吸道感染（如普通感冒和流行性感冒）、急性支气管炎等引起的咳嗽、咳痰。本品所含的成份氢溴酸右美沙芬为中枢性镇咳药，可抑制延脑咳嗽中枢而产生镇咳作用，其镇咳作用与可待因相等或稍强，长期服用无依赖性和耐受性；所含的成份愈创木酚甘油醚为祛痰剂，能使呼吸道腺体分泌增加，使痰液稀释，易于咳出。

主要规格： 每片含愈创木酚甘油醚 100 毫克、氢溴酸右美沙芬 15 毫克

生产能力： 年产片剂 20 万片

执行标准： 国家药品标准 WS1-（X-322）-2004Z

产品 3：阿莫西林胶囊

国药准字 H14022595，胶囊剂，产品工艺成熟稳定，质量可靠，多次被省药监部门抽查检验，均取得合格报告书。该产品主要适用于敏感菌（不产 β 内酰胺酶菌株）所致的一些感染：如溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染；大肠埃希菌、奇异变形杆菌或粪肠球菌所致的泌尿生殖道感染；溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染；溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染；急性单纯性淋病；本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病；阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌，降低消化道溃疡复发率。

主要规格： 0.25g

生产能力： 年产胶囊剂 20 亿粒

执行标准： 2020 年版《中国药典》二部

山西皇城相府药业股份有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 晋城市开发区经一路

销售联系人： 陈进峰

移 动 电 话： 13593349338

产品 1：琥乙红霉素干混悬剂

琥乙红霉素干混悬剂是皇城相府药业的独家剂型，2019 年度获得最具市场竞争儿科用药新锐奖。具有独家剂型；吸收快；快速抑菌；更安全；依从性高。属窄谱抗生素，青霉素过敏患者感染替代用药，是治疗百日咳、支原体肺炎、衣原体肺炎、军团菌肺炎以及空肠弯曲菌肠炎首选抗生素。

优势特点：添加植物高分子助悬剂海藻酸钠，解决难溶性问题；精细粉碎，吸收迅速，起效更快；非限制级使用抗生素，胃酸中稳定，饭后服用不影响疗效，肠道水解呈碱性，抗菌活性强；降低胃肠道内局部药物浓度过高引发的胃肠道刺激，不良反应低；水果口味，儿童更喜欢。

主要规格： 0.1g*10 袋，0.1g*12 袋

生产能力： 年产 1936830 盒

执行标准： 国家药品标准 YBH02432011

产品 2：氨酚伪麻那敏分散片（III）

氨酚伪麻那敏分散片（III）是皇城相府药业的独家产品，是儿童感冒药的首选之一。具有独特工艺；起效迅速；卡通外形；更安全。适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。2018 年度最具市场竞争潜力新锐奖；2019 中国化学制药行业 OTC、原研药、专利药优秀产品品牌。

优势特点：可于 10 秒内迅速溶于水、牛奶、果汁等饮料，15 分钟起效；卡通异形片，获国家外观设计专利；各主药组分用量完全符合中国药典对于儿童用药剂量要求，不良反应小，安全性高；增加儿童服药顺应性。

主要规格： 12 片×1 板/盒，12 片×2 板/盒，12 片×3 板/盒

生产能力： 年产 5455555 盒

执行标准： WS-120-(X-100)-2002-2014Z

山西兰花太行中药有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 晋城市陵川县平城镇杨寨村

销售联系人： 郭宏斌

移 动 电 话： 18235539801

办 公 电 话： 0356-3271208

E-Mail： lhthzy@163.com

产品：党参片

兰花太行中药所产党参片主要选用道地潞党参为原材料，切制而成。与其他地区所产同种中药材相比，品质和疗效更好，且质量稳定。

主要用途：健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。

主要规格： 厚片（选）

生产能力： 年产 200 吨

执行标准： 《中国药典》（2020 年版一部和四部）

山西九州天润道地药材开发有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 晋城市陵川县崇文镇郭家川村

销售联系人： 宋四清

移 动 电 话： 13653466607

办 公 电 话： 0356-6870111

E-Mail： 273907422@qq.com

产品：连翘

陵川连翘是国家地理标志认证保护产品，采用自主研发的恒温加工工艺，质量高于《药典》标准。陵川连翘经过新的初加工工艺生产，连翘苷达到 0.5%，连翘酯苷 A 达到 8.6%，挥发油达到 2.6%。主要用于制药企业生产中成药。

主要规格： 统装

生产能力： 年生产 900 吨

执行标准： 2020 版《中华人民共和国药典》

山西安邦医疗器械有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 晋城市金匠工业园区

销售联系人： 桑军会

移 动 电 话： 13835642727

办 公 电 话： 0356-2229218

E-Mail： sxabylqx@163.com

产品：一次性使用医用外科口罩
医用防护口罩
医用一次性防护服

公司建设了十万级标准的净化车间和万级标准的无菌实验室，现有自动平面口罩机、自动折叠口罩机、防护服生产设备、空气净化机组、环氧乙烷灭菌等一系列设备。取得了“第二类医疗器械生产许可证”、“第二类医疗器械经营备案凭证”、“第一类医疗器械生产备案凭证”等，注册了医用防护口罩、一次性使用医用外科口罩、医用一次性防护服、隔离衣、鞋套等产品。

一次性使用医用外科口罩

注册证编号:晋械注准 20212140006

医用防护口罩

注册证编号:晋械注准 20212140007

医用一次性防护服

注册证编号:晋械注准 20212140008

主要规格： 一次性使用医用外科口罩：无菌平面型耳挂式(17.5cmx9.0cm)

医用防护口罩:非无菌折叠型耳挂式

医用一次性防护服:连体式、无菌型产品

生产能力： 年产一次性使用医用外科口罩1000万个、

医用防护口罩500万个、

医用防护服90万套

山西神农晟昱医疗器械有限责任公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 高平市高平经济技术开发区一号厂房一号楼

销售联系人： 张燕萍

移 动 电 话： 13653564888

办 公 电 话： 0356-5888777

产品 1：医用外科口罩

医用外科口罩适用于临床医务人员在有创操作过程中佩带。

医用外科口罩由口罩体、鼻夹、口罩带组成，其中口罩体由面层、滤层、里层组成，面层、里层由无纺布制成，滤层由熔喷材料制成，鼻夹由可塑性材料制成，口罩带由弹性材料制成，口罩的细菌过滤效率≥95%，对非油性颗粒的过滤效率≥30%，口罩经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不超过 10μg/g。

公司具有较完善的质量管理体系，建设有各类产品的全自动生产线和包装流水线，配套建设了 10 万级净化车间和万级净化标准的微生物实验室、环氧乙烷灭菌车间，能够满足各类产品的质量特性检测要求。

主要规格： 无菌 175mm × 95mm（± 5%）
非无菌 175mm × 95mm（± 5%）

生产能力： 日产 30 万只

执行标准： 医用外科口罩执行标准 YY0469-2011

产品 2：一次性使用病毒采样管

一次性使用病毒采样管由拭子和含保存液的管和管帽组成。适用于样本的收集、运输和储存。非无菌提供。

规格型号为：种类分为 M1 型（灭活型）、M2 型（灭活型）、F1 型（非灭活型）、F2 型（非灭活型）。

装量规格分为 0.5ml、1ml、1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、9ml、10ml、11ml、12ml、15ml、18ml、20ml、25ml、30ml、35ml、40ml、45ml、50ml。







主要规格： M2 型 3ml 6ml 12ml

生产能力： 日产 20 万支

执行标准： 晋（晋市）械备 20220002

山西通德滤材有限公司

所 属 行 业： 医药行业

企 业 地 址： 高平市高平经济技术开发区三甲工业园区

销售联系人： 付雷善

移 动 电 话： 18834398585

产品 1：抗病毒熔喷布

公司自主研发的抗病毒熔喷布已申请国家专利产品， 经广检广微双重认证检测，人活冠状病毒灭活率达 90%以上， 同时还能杀死上百种有害病毒细菌，并能持续抑菌。

抗病毒熔喷制成的抗病毒医用过滤材料不止可以拦住病毒，杀死病毒，还可以在后处理过程中杜绝二次污染传染，是新风过滤材料的首选。

抗病毒熔喷布

Antivirus melt-blown cloth

儿童抗病毒口罩

Antiviral masks for children

成人抗病毒口罩

Adult antiviral face masks

主要规格： 可定制

生产能力： 年产 1000 吨

产品 2：FM 超级节能纳米纤维高效滤清器

公司最新研发的环保型柴油货车纳米高效低阻空气滤清器：

1.进气更加纯净，PM2.5 过滤精度高达 99.9%，有效减少柴油机颗粒物排放。

2.超高过滤精度，充分延长了发动机的使用寿命，减少发动机大修，平均每年节省维修费 5000 元，降低物流运输成本。

3.同比国内其他品牌进气量提升 30%以上，空气进气量更大，发动机燃烧更加充分，节能省油。

主 要 规 格： 可定制

生 产 能 力： 年生产 20 万套

其他消费品行业

晋城宇光实业有限公司

所 属 行 业： 其他消费品行业

企 业 地 址： 北石店镇王台铺矿

销售联系人： 段晋斌

移 动 电 话： 13663466989

办 公 电 话： 0356-3622239

产品：洗发水、沐浴液、皂液、洗衣液、肥皂、香皂

宇光实业公司消费品采用知名企业优质原材料，日化产品具有清洁性能优异、保护发质和滋润皮肤等优点。宇光实业公司是晋城市目前唯一一家化妆品生产企业，研制开发有专门适用于煤矿职工的清洁产品。具有较强的研发能力，可以满足特定客户的定制需求。

主要规格： 500ml、1000 ml、238g

生产能力： 洗发水、沐浴液、洗衣液等产品 50 万瓶/年，肥皂、香皂约 100 万块/年

执行标准： GB/T 29679-2013　QB/T 1994-2013

山西龙骏艾柯环保科技有限公司

所 属 行 业： 其他消费品行业

企 业 地 址： 晋城市沁水县郑村镇侯村村

销售联系人： 党海钢

移 动 电 话： 13994729875

办 公 电 话： 0356-7886888

产品：玉米淀粉一次性餐盒

产品零污染，产品主原料玉米淀粉，在自然环境下可深恶降解为二氧化碳和水，不对土壤和空气产生危害，更不会造成白色污染。产品品质高，淀粉制品密织性好、耐水、耐油、防渗透，同时具有良好的耐高温和耐低温性能，适合冰箱冷冻、冷藏、保鲜食品，微波炉加热食品等。产品的拉伸强度、断裂伸长率、冲击强度等物理机械性能都已达到或者超过同类石油基材料产品的水平。主要用于餐饮外卖一次性包装。

主要规格： TC-368H(G)、TC-369H(G)、TC-370H(G)

生产能力： 年产 5000 吨

执行标准： GB/T18006.1-2009《塑料一次性餐饮具通用技术要求》

阳城县旭昇陶瓷科技有限公司

所 属 行 业： 其他消费品行业

企 业 地 址： 阳城县演礼工业园区

销售联系人： 乔　琳

移 动 电 话： 18435636199

办 公 电 话： 0356-4844496

E-Mail： qiaofengciye@163.com

产品 1：新骨瓷皇冠餐具系列

皇冠日用餐具系列是阳城县旭昇陶瓷科技有限公司日用瓷品之一。产品精选天然优质陶土原料，采用现代先进设备高温烧制而成。品种齐全，瓷、杯、盘、碗、碟、一应俱全。瓷质细腻，器型规范。重量轻、透光度好、强度大、抗高温。釉面光亮，细腻，易于洗涤和保持洁净，经久耐用。具有一定的耐酸、碱、盐及大气中碳酸气侵蚀的能力，不易与这些物质发生化学反应，不老化。热稳定性较好，传热慢。具有经受一定温差的急热骤冷变化时不易炸裂的性能。用来盛装沸水或滚烫的食物，端拿时不太烫手。吸水率很低，储存食物，严密封一后，能防止食物中水分挥发、渗透及外界细菌的侵害。花面新颖别致，彩绘装饰别具特色，尤无铅、无镉、无毒、耐高温，适用于微波炉。将实用、装饰、艺术、健康有机的融为一体，是真正的绿色产品。

主要规格： 4.5 英寸-12 英寸

生产能力： 年产 100 万件

产品 2：乔氏珐华器

乔氏珐华，是以多种釉色为基调的彩釉陶瓷器，也是一种陶瓷装饰技法。开创了独特的珐华彩釉、立线装饰工艺和烧造技术，是山西特色传统陶瓷手工技艺珍品。始于元，盛于明，清雍正后逐渐断烧。据《阳城县志》记载，北京故宫和明十三陵殿堂的顶冠上都有阳城乔氏的作品。英国大英博物馆和美国大都会艺术博物馆均馆藏有明代的阳城乔氏珐华作品。

2006 年开始，乔氏珐华传承人挖掘整理先祖技艺，使乔氏珐华重现芳华。2011 年乔氏珐华传统陶瓷手工技艺被列为山西省非物质文化遗产。2019 年获称“山西三宝”。

乔氏珐华采用立线技术绘制纹样，其制作流程是在胎的表面用特别带管的泥浆袋，勾勒成凸线的纹饰轮廓，然后分别以黄、绿、蓝、紫等釉料，填出底子和花纹色彩，入窑烧成。凸起纹饰和彩底相互辉映，具有强烈的立体感。

乔氏珐华器纹饰通常以“福、禄、寿、喜、和合、吉祥如意”等内容而展开，表现喜庆、幸福的祥瑞题材，辅以如意云纹、瓔珞纹、花卉纹等装饰。形成特有的纹样体系，成为民族文化的表达载体。

乔氏珐华是在乔氏琉璃的基础上发展而来，但在色彩运用上突破了传统琉璃单调的黄、绿色系，呈现出蓝、白、黄、绿、紫等丰富的色彩，釉质更加透明亮艳，玻璃质感更强，视觉美

感更加引人入胜。《饮流斋说瓷》载：“珐华之品，有黄如金箔、紫如茄衣、蓝如水晶、绿如翡翠之美称”。给人极强的视觉冲击和审美效果。

主要规格： φ25cm-φ49cm

生产能力： 年产 110 件

信息技术行业

中国移动通信集团山西有限公司
晋城分公司

所 属 行 业： 信息技术行业

企 业 地 址： 晋城市城区黄华街 66 号

销售联系人： 李磊磊

移 动 电 话： 15103566130

E-Mail： 15103566130@139.com

产品 1：移动云-云桌面

云桌面是一种运用云计算方式，通过传输协议将计算和存储放在云端，提供虚拟桌面的服务，它支持桌面快速创建、部署、弹性扩容及集中管控运维。用户可以突破时间、地点、终端、应用的限制，随时随地接入到云端桌面。云桌面主要有以下产品优势：

1. 简化管理：系统安装升级、应用安装等操作在云端服务器中完成，减少管理成本，提高工作效率。

2. 数据安全：通过可信云认证，所有数据集中存储在云端服务器中，在云端备份，本地不保存任何数据，安全可靠。

3. 降本增效：与传统 PC 相比，云桌面部署周期缩短 80％以上、节省运维成本 40％以上。

4. 绿色节能：与传统 PC 相比，云桌面功耗低、无污染、无噪音，节省 64％以上的电力消耗。

主要规格： 高配版 4C8G 存储 200G

生产能力： 虚拟化云服务，可提供数量 1 万台以上

产品 2：移动二枢纽—IDC 机房

移动二枢纽 IDC 机房位于晋城丹河新城，主要提供“主机托管类”和“互联网接入类”、“定制化机房”3 大类共 17 项 IDC 产品能力。IDC 机房主要有以下服务优势：

1. 主机托管：主要提供包含机位出租/整机柜出租/标准主机租赁/定制主机租赁等服务，可快速交付，规模能够满足未来扩容需求。

2. 互联网接入产品：主要提供贷款租赁和 IP 服务，带宽租赁包含 100M、1G、10G 等互联网独享带宽，支撑峰值流速 95 计费方式。IP 服务提供 Internet 公网 IP 地址。

3. 定制化机房：提供定制化机房服务，满足客户个性化和差异化服务需求。

4. 数据安全性：IDC 机房均通过国家等保三级安全认证，可满足客户信息安全及运行保障诉求，且配备独立门禁、独立视频监控系统，安全可靠。

主要规格： 两层装机量 210 架

生产能力： 约 700 平米，规划机架 210 架

中国联合网络通信有限公司
晋城市分公司

所 属 行 业： 信息技术行业

企 业 地 址： 晋城市城区泽州路 1636 号

销售联系人： 周建丽

移 动 电 话： 18635655955

办 公 电 话： 18635655955

E-Mail： Zhouj153@chinaunicom.cn

产品 1：5G 企业专网（5G 边缘云）

5G 企业专网（5G 边缘云）产品按照部署形态分为专供型和共享型。

专供型面向单一特定客户，软硬一体化设备部署在客户侧机房或者联通接入机房。专供模式（特定场景特定客户）通常是面向 2B 客户提供“即插即用一体化”专供服务，满足物理隔离、数据本地卸载的高安全、低时延要求，按需提供客户自分流、自部署、自运维等自助管理服务。典型场景：工业制造、能源矿山、港口码头、城市安防、大型医院、高端景区等。

共享型面向多个客户提供多租户隔离服务，一般部署在联通汇聚及以上机房。共享模式（特定场景非特定客户）针对时延敏感、但物理隔离/私密性要求不高的 2B 或 2B2C 客户，以“多租户”方式共享边缘服务。典型场景：大型场馆、集群式工业园区、云游戏、直播互动、自动驾驶、VR 教学等。


以章鱼类比
超大型数据中心
边缘数据中心
边缘数据中心
边缘网关
边缘网关
边缘网关
边缘网关
PC、手机、汽车、摄像头、机器人、传感器等各式各样的终端
~50ms
~10ms
~5ms
~1ms
1个大脑
擅长全局调度，进行非实时、长周期的大数据处理与分析
统一管控
智能调度
N个小脑
侧重局部、小规模数据处理，适用于现场级、实时、短周期的智能分析与快速决策
无数神经末梢
全方位感知物理世界，并将其转化为海量的数据信息


互联网
5G公网
5G专网
内网数据中心
公用AMF/SMF
业务系统
公用UPF
专用UPF/MEC
共享基站
公网数据流
专网数据流
公网用户
专网用户

主 要 规 格： 定制

产品 2：“数字哨兵”

“数字哨兵”健康核验登记一体机，是一款集“健康码核验”“场所码登记”“人证核验”“人脸核验”“体温核验”“口罩核验”六验合一的大数据疫情防控产品，同时针对老年人不会使用智能手机的痛点，可直接刷身份证快速通过，能够实现重点场所的快速核验与信息采集，精准服务流调排查，助力筑牢疫情防控的“数据围栏”。



主要规格： 定制

产品 3：慧御网络安全网关系统

慧御网络安全网关系统是以服务模式向互联网专线等客户提供网络安全防护服务的产品，通过在客户侧部署的客户端与云端系统配合，实现网络安全防护，保障用户互联网访问的安全和稳定。主要功能包括：L2-L7 层防护、入侵防御、病毒查杀、流量管理、风险展示和云端运维等功能。

给企业带来的好处：

保安全：防攻击、防病毒、防木马

符法规：满足《网络安全法》要求

省成本：按需购买，无须采购软硬件

给 IT 维护人员带来的好处：

保稳定：保护内网安全，阻断异常流量

易管理：规避病毒困扰，无需单机维护

提效率：自动控制，提高运维效率



主要规格： 定制

产品 4：云镝工业互联网平台

为响应国家“新基建”战略，面向高质量发展需要，云镝智慧工业互联网平台以“产业集群与企业数字化转型升级使能者”为使命，通过网络化、智能化、标准化产品，构建领先的工业互联网平台，助力企业通过平台的资源开放、价值共享、业务协同、数字赋能等服务，实现提质、增效、降本、优服、创新、转型的良好发展成效。通过数字化赋能政府机构及工业企业，推动中国“智造”转型升级。

云镝工业互联网平台的主要的服务对象是产业集群中的中小企业，主要的服务内容是提供面向产业链、企业间协同经营、生产的轻量化应用，通过平台提高资源配置及产业链协同制造效率，实现区域内产品资源、制造能力、服务能力和创新能力的共享，也是省、市、区县政府作为促进本地产业集群整体高质量发展的关键抓手。云镝工业互联网平台跟目前市面上以单个企业的单个应用为主（设备联网、生产协同、仓储管理等）的平台在主要服务群体及服务内容上有本质上的区别。

主 要 规 格： 定制

产品 5：白泽舆情系统

在当前移动互联网及自媒体时代，舆论的清浊与社会和谐发展越来越紧密，网络已成为广大民众表达民意诉求的重要渠道，同时，网络舆情也对社会舆论传播、稳定团结等产生重大的影响。

白泽舆情系统希望通过大数据采集与分析挖掘技术制定一套行之有效的舆情监测与舆情导控解决方案，协助各政府及企事业单位完成舆情监测、分析研判、舆情预警、网评管理、舆论引导等相关工作，及时、全面、准确发现舆情，降低人力投入成本，提升监测舆情工作效率和质量，最终从整体上提高对舆情治理能力和治理效果。

主要规格： 定制

产品 6：智慧标识

智慧标识是依托标识解析二级节点由河北联通自主开发的工业互联网云服务 SaaS 产品。该产品结合工业物联网、大数据、区块链及 5G 等技术，通过标识载体给每个设备、产品赋予唯一“身份证”信息，为工业企业营销推广、生产制造、售后服务等核心业务环节提供专业的全生命周期信息追溯。

主要规格： 定制

中国电信集团有限公司晋城分公司

所 属 行 业 ： 信息技术行业

企 业 地 址 ： 城区开发区红星东街 2309 号

销售联系人： 李继超

移 动 电 话 ： 13393562223

产品 1：天翼全栈混合云

天翼全栈混合云是一款 Iaas(基础设施即服务)软件，主要面向未来的智能数据中心，以云为底座，提供功能齐全 IaaS 云平台服务，提供异构管理能力，帮助客户快速搭建本地私有云云平台产品。

天翼全栈混合云软件平台具备如下能力：计算服务、存储服务、网络服务、云管服务、平台运维功能等;

运营服务：多云管理、计费计量、监控运维、企业管理、多区域多租户...

计算服务：KVM 虚拟化、VMware 纳管、国产服务器虚拟化、GPU 虚拟化...

存储服务：本地存储、集中式存储、分布式存储、NAS/NFS、镜像仓库...

网络服务：VPC、负载均衡、弹性 IP、IPV4/IPV6、IPsec VPN...

迁移备份：本地备份、异地备份、公有云备份、VMware 迁移、OpenStack 迁移...



主 要 规 格： 增值专家服务、敏捷通用版、敏捷国产化

产品 2：安全专线

安全专线是在互联网专线接入产品基础上针对客户安全需求，叠加安全专线可选包的融合累业务。通过调用中国电信云堤全网的安全防护能力，为客户专线提供 DDos 攻击防护，为客户网站提供安全监测和防护、为客户域名提供域名监控和快速修正服务。

互联网专线:是采用光纤直连/传输电路/PON/LAN 等方式接入，有中国电信提供一定数量的固定公网 IP 地址、通过静态路由协议或 BGP，与中国电信城域网互联的、上下行速率堆成的互联网接入服务。

DDoS：即分布式拒绝服务攻击，黑客利用大量“肉鸡”同时向目标发起访问，造成目标的资源耗尽，达到“业务无法对外提供服务”的目的。

网站安全监控：7*24 小时实时监测客户网站的可用性与内容的安全性、监测网站漏洞，以邮件、电话、短信等方式向客户告警，避免因网站内容问题带来的安全威胁影响网站公信力及客户声誉。

域名无忧：中国电信的域名安全服务，基于中国电信 IP 网络的整体能力，整合全网 DNS、IT 等资源，对经由中国电信网络接入互联网的政企客户提供域名安全监控和快速修正服务。

主要规格： 安全专线 1.0、安全专线 2.0

产品 3：云会议

云会议（Cloud Meeting）以专线/互联网专线/5G 为通道，以公有云/私有云/混合云为载体，构建“集约、开放、合作、智能”的 5G+4K 高清云视频会议平台，为政企客户提供“5G+云网+智能+高清会议”的融合服务;

5G+4K 云会议平台:

1.大型会场（专线/互联网专线）: 4K 分体机终端+4K 大屏。

2.中小型会场（专线/互联网专线）: 4K 一体机终端+4K 大屏。

3.临时/应急会场: 5G 无人机、5G 手机、5G AR 终端。

4.AI 智能应用: 语音转译、人脸识别、视频监控、天翼网盘、录播/直播、白板动作。

适用于以下 8 大应用场景:

行政会议、远程培训、应急联动、精准扶贫、政令上传下达、远程党教、协同办公、产业合作。

主 要 规 格： DX-15

产品 4：天翼云眼

天翼云眼是采用中国电信定制的终端设备，基于中国电信天翼视联集约运营平台和天翼云储存能力为行业客户提供的天翼视联融合行业标准视频监控产品。客户可通过天翼云眼客户端操控终端设备，查看现场直播及云端存储的历史录像、智能抓拍图片，使用智能告警人脸识别、车牌识别等智能 AI 分析等功能，同时也可满足分权分域管理，多客户组级联汇聚等需求。实现平安慧眼基础版、明厨亮灶、天翼应急、智慧商企等多种标准行业应用场景。

主要规格： 基础功能服务、视频汇聚服务、图片云存储服务、AI 行业服务

产品 5：云电脑

云电脑基于虚拟化技术对物理设备进行虚拟化处理，将Windows/Linux/安卓桌面及其应用提供给用户。通过云电脑，用户可以通过多种设备（包括台式机、笔记本 、iOS/Android终端、瘦客户机等）访问桌面，实现计算机功能。

1.集中管理 提升效率。统一管理，统一业务管理台，应用软件、操作系统等一键升级。模板定制，快速批量创建桌面，实现桌面标准化，降低工作量。

2.强化安全 自主可控。访问可控：外设访问策略管理、网络访问策略管理。数据不落终端，集中在云端存储，数据防止丢失。三层安全加固，支持传输协议、数据存储、用户文件自定义加密，确保用户数据安全。

3.便捷访问 绿色节能。多终端访问，移动手机/PAD、PC、瘦客户端等。多网络接入，WIFI、有线宽带、4/5G 网络。
绿色节能，节能降噪（瘦终端低功耗），创造绿色办公环境。



主要规格： 政企版

山西新太阳科技有限公司

所 属 行 业： 信息技术行业

企 业 地 址： 开发区金鼎路东、规划顺安街南

（创新创业产业园 5 号厂房 1 层）

销售联系人： 焦二强

移 动 电 话： 18835613293

办 公 电 话： 18835613293

E-Mail： jiaoerqiang@nsuntech.com

产品 1：矿用本安型声光报警器

技术参数及特点:

防爆型式 Ex ibⅠMb

采用语音合成技术，上位机直接发送文本内容

报警器合成语音播报

合成语音可选男女声，语速、语调可预置

接受 LED 显示屏控制，同步合成播报显示屏显示的文件内容

灯光颜色编程预置，红绿黄三色变换

大容量内存，可预置显示方案和语音文件

主要规格： KXB18

生产能力： 年产 50000 台

产品 2：矿用本安型调度摄像仪

技术参数及特点:

防爆型式 Ex ib I Mb

基本功能同 KBA18(A)

远程视频对讲

广播方式对所有摄像仪讲话、播放音频

向指定的摄像机讲话、播放音频

号筒式高分贝扬声器，声音清晰洪亮无杂音

专为井下高噪音区域定制

光缆、网线、电缆传输信号，可以级联下一个摄像仪或以太网设备

主要规格： KBA18T

生产能力： 年产 10000 台

产品 3：矿用本安型显示屏

技术参数及特点:

防爆型式 Ex ibⅠMb

独立单元显示，拼接成大屏显示

三色显示，超低功耗，每平方米耗电 6W

P4.75 小点距，清晰可见，适合井下近距离观看

无缝拼接，整体显示效果良好

体积小，重量轻，方便安装布置

上位机控制，485 设备控制，开关量触发

级联声光报警器，多样式显示

主要规格： PH18

生产能力： 年产 20000 台

山西恒辰和谷科技有限公司

所 属 行 业： 信息技术行业

企 业 地 址： 晋城经济技术开发区金鼎路东、规划顺安街南（创新创业产业园 5 号厂房 3 层）

销售联系人： 李胜贤

移 动 电 话： 15525546686

办 公 电 话： 0356-2088798

产品 1：重大设备故障智能诊断系统

本系统画面实时刷新，包括了通讯状态和数据监测情况展示。

1.画面展示该设备的详细数据，实时的数据刷新展示和报警窗口展示，报警显示部分实时显示当前发生报警的测点名称以及报警时间，当测点状态确认后会自动清除报警信息。

2.报表查询可以根据时间段进行查询，可以在下拉菜单中选择。

3.报警查询包括实时报警监控和历史报警查询两部分。实时报警监控部分实时显示当前发生报警的事件日期、事件时间、报警日期、报警时间、报警类型、界限值等内容；历史报警查询部分累计显示曾经发生报警的事件日期、事件时间、报警日期、报警时间、报警类型、报警值、界限值、操作员等内容，不会自动清除报警信息，还可以对历史查询进行预览和打印。

主 要 规 格： V1.0

产品 2：煤矿重大设备联网分析系统

1.数据可视化展示：主要展示设备整体的一个运行状态和告警统计，动态轮播关键测点实时数据、告警实时数据、设备和系统的实时信息。

2.一键大屏切换：全屏展示我们可视化数据平台，为我们大屏展示提供更好的支持。

3.实时监测：主要显示设备的详细信息，设备实时测点信息，设备的实时告警信息。测点信息和告警信息 5 秒自动更新一次。用户不用任何操作就可以在这个页面监控设备。

4.在线诊断：实时掌握设备的在线诊断情况，如果有故障，会显示出故障的原因和故障的描述。信息 5 秒自动更新一次。

5.告警信息：查看设备的告警信息，也可以查看历史告警信息。可以知道告警发生的时间，告警消除的时间等等。

主 要 规 格： V1.0

产品 3：设备全生命周期管理系统

设备全生命周期管理系统整体上有九大功能构成，

一是设备的计划管理，主要包括需求计划、采购计划、维修计划等功能;

二是设备采购管理，根据需求计划，经过利库及闲置查询后生成采购信息，并进行后续的采购合同办理;

三是设备台账管理，通过录入设备各类参数并上传设备相关电子文档经入库审批后，完成设备入库操作;

四是设备租赁管理，各设备使用单位可向设备管理部门提出租赁申请，审批后即可租赁使用;

五是设备维修管理，主要将维修申请及维修过程和验收结算进行系统化管理;

六是设备保养管理，包含设备点检和设备润滑;

七是设备报废管理，通过和财务资产管理系统进行对接，实现设备折旧费用的获取。还可实对设备报废的处置;

八是查询分析功能，系统充分利用大数据技术，提供各类设备管理相关数据的查询和分析;

九是在线监测和故障诊断，通过和重点设备建立的接口，获取在线实时监测数据及故障信息;

十是手机 APP 功能。

主 要 规 格： V1.0

产品 4：矿用本安型摄像仪

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基

•支持 AI 模型的下发和运行

•支持配置事件规则，检测分类结果过滤并报警

•支持视频任务及分析，并按照设定的报警间隔上传结果

•支持抓图轮巡任务及分析，并按照设定的报警间隔上传结果

主 要 规 格： KBA18

产品 5：矿用本安型热成像摄像仪

Smart 功能（热成像）：

•Smart 侦测：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能

•Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失

•Smart 图像增强：Smart 编码：支持低码率、SVC 自适应编码技术

•Smart 报警：支持网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能

•支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失

红外补光功能：

•采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达 30m

主要规格： KBA18R